

**Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var (SSNATV)
et Les Naturalistes de l'Etoile**

Riboux (83) - Sortie botanique (informelle) du 14 avril 2025

Relevé par stations

(nf) : non fleurie

1. Alentours du parking (D602, au niveau de la pancarte "Site protégé"). Pelouse à la lisière du bois.		
<i>Alyssum alyssoides</i>	Alysson faux alysson, Alysson à calice persistant	Brassicaceae
<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier ovale, Amélanchier commun	Rosaceae
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i> (= <i>praepropera</i>)	Anthyllide à fleurs rouges	Fabaceae
<i>Arabis planisiliqua</i>	Arabette à fruits aplatis, A. à siliques planes	Brassicaceae
<i>Argyrolobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon, Argyrolobe de Linné	Fabaceae
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge à feuilles aiguës, Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	Poaceae
<i>Cerastium pumilum</i>	Céraiste nain	Caryophyllaceae
<i>Cistus albidus</i>	Ciste blanc, Ciste cotonneux	Cistaceae
<i>Crepis sancta</i>	Crépide (Crépis) sacrée, Crépis de Nîmes	Asteraceae
<i>Euphorbia peplus</i> var. <i>peplus</i>	Euphorbe des jardiniers, Esule ronde	Euphorbiaceae
<i>Genista hispanica</i> (nf)	Genêt d'Espagne, Petit genêt d'Espagne	Fabaceae
<i>Geranium molle</i>	Géranium mou, Géranium à feuilles molles	Geraniaceae
<i>Helichrysum stoechas</i>	Hélichryse stoechade, Immortelle stoechade	Asteraceae
<i>Himantoglossum robertianum</i>	Barlie de Robert, Orchis de Robert	Orchidaceae
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier oxycèdre, Cade	Cupressaceae
<i>Lamium amplexicaule</i>	Lamier embrassant	Lamiaceae
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre, Ortie rouge	Lamiaceae
<i>Lotus dorycnium</i>	Lotier dorycnie, Dorycnie à cinq feuilles, Badasse	Fabaceae
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline, Minette	Fabaceae
<i>Medicago polymorpha</i>	Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux	Fabaceae
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	Euphorbiaceae
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	Petit-tabouret perfolié, Tabouret perfolié	Brassicaceae
<i>Muscari neglectum</i>	Muscari négligé, Muscari à grappes	Asparagaceae
<i>Odontites luteus</i> (fané)	Odontites (Odontite) jaune	Orobanchaceae
<i>Onobrychis supina</i>	Sainfoin couché, Esparcette couchée	Fabaceae
<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane très menue, Bugrane très grêle	Fabaceae
<i>Ophrys lupercalis</i> (<i>Ophrys fusca</i>)	Ophrys brun, O. des Lupercales, O. de Forestier	Orchidaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep, Pin blanc de Provence	Pinaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Poa annua</i> subsp. <i>annua</i>	Pâturel annuel	Poaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> (nf)	Potérium sanguisorbe, Petite pimprenelle	Rosaceae
<i>Pseudoturritis turrita</i>	Arabette Tourette	Brassicaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Rhaponticum coniferum</i> (nf)	Leuzée conifère, Centaurée pomme de pin	Asteraceae
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin officinal, Romarin, Sauge romarin	Lamiaceae
<i>Rumex intermedius</i>	Rumex intermédiaire	Polygonaceae
<i>Seseli galloprovinciale</i>	Séséli glauque, Séséli de Provence	Apiaceae
<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie des champs, Rubéole des champs	Rubiaceae
<i>Sideritis provincialis</i> (nf)	Crapaudine de Provence	Lamiaceae
<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	Caryophyllaceae
<i>Stachys dubia</i>	Stéhéline douteuse	Asteraceae
<i>Taraxacum obovatum</i>	Pissenlit à feuilles obovales	Asteraceae
<i>Teucrium polium</i> (nf)	Germandrée tomenteuse	Lamiaceae
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	Lamiaceae
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	Fabaceae
<i>Trigonella gladiata</i>	Trigonelle en glaive	Fabaceae
<i>Valeriana tuberosa</i>	Valériane tubéreuse	Caprifoliaceae

2. Bois. Espèces de part et d'autre du sentier, milieu fermé.

<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> (nf)	Aphyllanthe de Montpellier,	Asparagaceae
<i>Arabis verna</i>	Arabette de printemps, Arabette printanière	Brassicaceae
<i>Astragalus incanus</i>	Astragale blanchâtre	Fabaceae
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse à pasteur	Brassicaceae
<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>nigrescens</i>	Chardon noirâtre, Chardon noircissant	Asteraceae
<i>Carex halleriana</i>	Laïche de Haller	Cyperaceae
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Céphalanthère à feuilles longues	Orchidaceae
<i>Cirsium ferox</i> ou <i>vulgare</i> (nf)	Cirse féroce	Asteraceae
<i>Coronilla juncea</i>	Coronille à tige de jonc	Fabaceae
<i>Cota tinctoria</i> (nf)	Anthémide des teinturiers, Cota des teinturiers	Asteraceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Asteraceae
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles	Fabaceae
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Poaceae
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre, Chardon Roland	Apiaceae
<i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i>	Euphorbe characias	Euphorbiaceae
<i>Genista hispanica</i> (nf)	Genêt d'Espagne, Petit genêt d'Espagne	Fabaceae
<i>Genista pilosa</i>	Genêt poilu, Genêt velu, Genette	Fabaceae
<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc	Cistaceae
<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie	Cistaceae
<i>Hieracium jaubertianum</i>	Épervière de Jaubert	Asteraceae
<i>Hieracium pilosum</i>	Epervière à capitules velus	Asteraceae
<i>Himantoglossum robertianum</i>	Barlie de Robert, Orchis de Robert	Orchidaceae
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier oxycèdre, Cade	Cupressaceae
<i>Lathyrus setifolius</i>	Gesse à feuilles fines, G. à petites feuilles	Fabaceae
<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande à feuilles étroites, L. officinale, L. vraie	Lamiaceae
<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande à larges feuilles, L. spic, Aspic	Lamiaceae
<i>Linum narbonense</i> (nf)	Lin de Narbonne	Linaceae
<i>Lysimachia linum-stellatum</i>	Lysimaque lin-étoilé, Astérolinon lin-étoilé	Primulaceae
<i>Medicago monspeliaca</i> (<i>Trigonella monspeliaca</i>)	Luzerne de Montpellier, Trigonelle de Montpellier	Fabaceae
<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide, Luzerne de Gérard	Fabaceae
<i>Ophrys lupercalis</i> (<i>Ophrys fusca</i>)	Ophrys brun, O. des Lupercas, O. de Forestier	Orchidaceae
<i>Ophrys passionis</i>	Ophrys de la Passion	Orchidaceae
<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre	Orchidaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Phillyrea media</i>	Filaire intermédiaire	Oleaceae
<i>Phlomis lychnitis</i> (nf)	Phlomide lychnite, Phlomis lychnite	Lamiaceae
<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep, Pin blanc de Provence	Pinaceae
<i>Potentilla verna</i>	Potentille du printemps, Potentille de Neumann	Rosaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> (nf)	Potérium sanguisorbe, Petite pimprenelle	Rosaceae
<i>Prunus spinosa</i>	Prunier épineux, Épine noire, Prunellier	Rosaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Ranunculus bulbosus</i> (nf)	Renoncule bulbeuse	Ranunculaceae
<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne, Alaterne	Rhamnaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse	Rubiaceae
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'Orme	Rosaceae
<i>Sedum sediforme</i>	Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice	Crassulaceae
<i>Spartium junceum</i>	Spartier, Spartier à tiges de jonc, Genêt d'Espagne	Fabaceae
<i>Stachys germanica</i> subsp. <i>germanica</i>	Épiaire d'Allemagne	Lamiaceae
<i>Stachelina dubia</i>	Stéhéline douteuse	Asteraceae
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	Fabaceae

3. En contre-bas de la piste, champ en friche (anciennement cultivé ?), secteur plus humide.		
<i>Achillea filipendulina</i>	Achillée filipendule, A. à feuilles de fougère	Asteraceae
<i>Agrimonia eupatoria</i> subsp. <i>grandis</i> (nf)	Grande Aigremoine (Aigremoine eupatoire)	Rosaceae
<i>Arenaria serpyllifolia</i> (subsp. <i>leptoclados</i>)	Sabline à feuilles de serpolet	Caryophyllaceae
<i>Carex halleriana</i>	Laîche de Haller	Cyperaceae
<i>Cota tinctoria</i> (nf)	Anthémide des teinturiers, Cota des teinturiers	Asteraceae
<i>Draba verna</i>	Drave printanière	Brassicaceae
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	Papaveraceae
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	Rubiaceae
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé, G. à feuilles découpées	Geraniaceae
<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	Geraniaceae
<i>Hirschfeldia incana</i>	Hirschfeldie blanchie, Roquette bâtarde	Brassicaceae
<i>Lathyrus aphaca</i> (nf)	Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles	Fabaceae
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	Petit-tabouret perfolié, Tabouret perfolié	Brassicaceae
<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis très rameux, Myosotis hérissé	Boraginaceae
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante, Quintefeuille	Rosaceae
<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i>	Sauge verveine	Lamiaceae
<i>Scandix pecten-veneris</i>	Scandix peigne-de-Vénus, Peigne-de-Vénus	Apiaceae
<i>Spartium junceum</i>	Spartier à tiges de jonc, Genêt d'Espagne	Fabaceae
<i>Stellaria media</i>	Stellaire intermédiaire, Mouron blanc	Caryophyllaceae
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	Plantaginaceae
<i>Xeranthemum cylindraceum</i>	Xéranthème fétide, Xéranthème cylindrique	Asteraceae

4. Bord de piste et butte rocailleuse au dessus (pique-nique)		
<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux	Fabaceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	Caryophyllaceae
<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante, Clématite odorante	Ranunculaceae
<i>Coronilla scorpioides</i>	Coronille scorpion, Coronille faux scorpion	Fabaceae
<i>Diplotaxis eruroides</i>	Roquette blanche, Diplotaxis fausse roquette	Brassicaceae
<i>Erodium cicutarium</i>	Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue	Geraniaceae
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveil matin	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i>	Euphorbe des moissons	Euphorbiaceae
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé, G. à feuilles découpées	Geraniaceae
<i>Geranium molle</i>	Géranium mou, Géranium à feuilles molles	Geraniaceae
<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes	Geraniaceae
<i>Lathyrus cicera</i>	Gesse pois-chiche, Gessette, Jarosse	Fabaceae
<i>Lathyrus sphaericus</i>	Gesse sphérique, Gesse à graines rondes	Fabaceae
<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave	Brassicaceae
<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissée	Brassicaceae
<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille entrelacé, C. des Baléares	Caprifoliaceae
<i>Muscari comosum</i>	Muscari chevelu, Muscari à toupet	Asparagaceae
<i>Onopordum</i> sp. (nf)	Onopordon	Asteraceae
<i>Orlaya platycarpus</i>	Orlaya à fruits larges, Orlaya de Koch	Apiaceae
<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	Poaceae
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx	Asparagaceae
<i>Saxifraga tridactylites</i>	Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage	Saxifragaceae
<i>Trigonella gladiata</i>	Trigonelle en glaive	Fabaceae
<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i>	Tulipe australe, Tulipe du Midi	Liliaceae
<i>Tyrimnus leucographus</i>	Tyrimne à taches blanches	Asteraceae
<i>Vicia amphicarpa</i>	Vesce à fruits dimorphes	Fabaceae
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée, Poisette	Fabaceae

5a : Parking de Riboux (à gauche juste après le village) et bord de route		
<i>Calendula arvensis</i>	Souci des champs, Gauchefer	Asteraceae
<i>Erodium acaule</i>	Érodium acaule	Geraniaceae
<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de cigogne	Geraniaceae
<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Fenouil commun	Apiaceae
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande mauve	Malvaceae
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale divergent, O. en ombelle	Asparagaceae
<i>Potentilla recta</i>	Potentille droite	Rosaceae
<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>clandestina</i>	Sauge clandestine	Lamiaceae
<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>	Scabieuse maritime	Caprifoliaceae
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	Brassicaceae
<i>Silybum marianum</i>	Chardon Marie	Asteraceae

5b : Riboux, grand champ en friche		
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Calendula arvensis</i>	Souci des champs, Gauchefer	Asteraceae
<i>Cota tinctoria</i> (nf)	Anthémide des teinturiers, Cota des teinturiers	Asteraceae
<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>foetida</i> (nf)	Crépide (Crépis) fétide, Crépide (Crépis) puante	Asteraceae
<i>Crepis sancta</i>	Crépide (Crépis) sacrée, Crépis de Nîmes	Asteraceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Asteraceae
<i>Diplotaxis erucoides</i>	Roquette blanche, Diplotaxis fausse roquette	Brassicaceae
<i>Erodium cicutarium</i>	Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue	Geraniaceae
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveil matin	Euphorbiaceae
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées	Geraniaceae
<i>Geranium molle</i>	Géranium mou, Géranium à feuilles molles	Geraniaceae
<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave	Brassicaceae
<i>Muscari neglectum</i>	Muscari négligé, Muscari à grappes	Asparagaceae
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale divergent, O. en ombelle	Asparagaceae
<i>Pardoglossum cheirifolium</i>	Cynoglosse à feuilles de giroflée	Boraginaceae
<i>Plantago lagopus</i>	Plantain queue-de-lièvre, Plantain pied-de-lièvre	Plantaginaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Podospermum laciniatum</i> (nf)	Scorsonère laciniée	Asteraceae
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante, Quintefeuille	Rosaceae
<i>Scandix pecten-veneris</i>	Scandix peigne-de-Vénus, Peigne-de-Vénus	Apiaceae
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun	Asteraceae
<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie des champs, Rubéole des champs	Rubiaceae
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	Brassicaceae
<i>Taraxacum erythrospermum</i>	Pissenlit lisse	Asteraceae
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	Plantaginaceae
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée, Poisette	Fabaceae

5c : Riboux, bord de piste (à droite après la citerne)		
<i>Astragalus incanus</i>	Astragale blanchâtre	Fabaceae
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Céphalanthère à feuilles longues	Orchidaceae
<i>Coronilla scorpioides</i>	Coronille scorpion, Coronille faux scorpion	Fabaceae
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles	Fabaceae
<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	Cistaceae
<i>Lathyrus cicera</i>	Gesse pois-chiche, Gessette, Jarosse	Fabaceae
<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis très rameux, Myosotis hérissé	Boraginaceae
<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>biflorum</i>	Pois cultivé	Fabaceae
<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours vert, Herbe aux puces	Plantaginaceae
<i>Potentilla recta</i>	Potentille droite	Rosaceae
<i>Trigonella gladiata</i>	Trigonelle en glaive	Fabaceae
<i>Vicia amphicarpa</i>	Vesce à fruits dimorphes	Fabaceae
<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	Fabaceae
<i>Vicia narbonensis</i> subsp. <i>johannis</i>	Vesce de Jean	Fabaceae
<i>Vicia pannonica</i>	Vesce de Pannonie, Vesce de Hongrie	Fabaceae

5d : Riboux, sentier ombragé longeant la paroi rocheuse		
<i>Arabis collina</i>	Arabette des collines, Arabette des murs	Brassicaceae
<i>Arabis planisiliqua</i>	Arabette à fruits aplatis, A. à siliques planes	Brassicaceae
<i>Arabis verna</i>	Arabette de printemps, Arabette printanière	Brassicaceae
<i>Arenaria grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	Caryophyllaceae
<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire	Aspleniaceae
<i>Crucianella latifolia</i>	Crucianelle à larges feuilles	Rubiaceae
<i>Galium verticillatum</i>	Gaillet verticillé	Rubiaceae
<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin arborescent , J. buissonnant	Oleaceae
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	Petit-tabouret perfolié, Tabouret perfolié	Brassicaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode austral, Polypode du Pays de Galles	Polypodiaceae
<i>Pseudoturritis turrita</i>	Arabette Tourette	Brassicaceae
<i>Saxifraga tridactylites</i>	Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage	Saxifragaceae
<i>Scorzonera austriaca</i>	Scorsonère d'Autriche	Asteraceae
<i>Sesleria caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i>	Seslérie bleuâtre	Poaceae
<i>Umbilicus rupestris</i>	Ombilic des rochers, Ecuelle, Nombriil de Vénus	Crassulaceae
<i>Valeriana tuberosa</i>	Valériane tubéreuse	Caprifoliaceae