

**Site des Conques, Barbentane (13570) - 24 avril 2025**  
**Complément au premier inventaire botanique du 3 mai 2024**  
**Partie basse du site : affleurements rocheux et terrasse du bas**

**Contexte de la sortie**

Nous avons fait le 3 mai 2024 un inventaire botanique de la partie haute du site et des principales terrasses. Il nous restait donc à faire l'inventaire des affleurements rocheux, en forme semi-circulaire, et de la partie basse du site, présentée comme une grande pelouse sur les documents d'aménagement.

Notre première réaction en arrivant sur le site des Conques a été la surprise car il a été assez notablement modifié depuis notre visite de l'an dernier. Les plantations réalisées par l'ARPCV couvrent maintenant toutes les terrasses et semblent être un franc succès. Les premiers feuillus plantés il y a deux ans ont déjà atteint une belle taille et ne sont quasiment pas endommagés par la faune.

D'autre part, un large sentier a été aménagé pour acheminer le matériel sur tout le site.



*Le site des Conques avec les plantations de l'automne précédent (à gauche et à droite) et celles d'il y a deux ans (au centre).*



*L'étonnante vitalité des premières plantations.*



*Les nouvelles plantations occupant les terrasses.*

Notre petite équipe de trois personnes s'est dirigée directement vers les escarpements rocheux, qui prennent la forme d'un cirque surplombant la terrasse la plus basse, un peu comme un amphithéâtre.

## La zone des affleurements rocheux

Cette zone n'est pas uniforme. On peut définir à sa base une zone intermédiaire entre pelouse et escarpements rocheux, où des espèces saxicoles méditerranéennes voisinent avec des espèces plus anthropiques et rudérales.



*Les escarpements rocheux vus des deux extrémités de la barre.  
En contrebas, se trouve la dernière terrasse abondamment recouverte par les espèces pionnières.*

On y trouve des reprises de feuillus ayant résisté à l'incendie : le Chêne vert (*Quercus ilex*), le Nerprun alaterne (*Rhamnus alaternus*), l'Ormeau (*Ulmus minor*), l'Aubépine (*Crataegus monogyna*) et le Laurier tin (*Viburnum tinus*).

Dans cet espace intermédiaire, en dehors des espèces saxicoles que l'on citera un peu plus loin, le cortège floristique est essentiellement constitué d'espèces courantes, la plupart ayant déjà été relevées dans le premier inventaire de 2024. Pour éviter toute redondance, on en trouvera la liste en fin de document. Citons tout de même comme espèces « nouvelles » le Genêt scorpion (*Genista scorpius*), espèce présente dans les Bouches-du-Rhône uniquement dans le quart nord-ouest, le Géranium colombin (*Geranium columbinum*), la Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata*) et le Fromental (*Arrhenatherum elatius*).



*Genista scorpius* (Genêt scorpion)



Vers le centre de la barre rocheuse, on rencontre à sa base un espace relativement restreint où les espèces anthropiques atteignent une taille assez importante, nous l'avons signalée à part dans l'inventaire. On y trouve notamment le Torilis du Japon (*Torilis japonica*), le Mélilot blanc (*Trigonella alba* = *Melilotus albus*), le Pistachier térébinthe (*Pistacia terebinthus*), deux Crépidés (*Crepis bursifolia* et *Crepis vesicaria* subsp. *taraxacifolia*), la Fumeterre officinale (*Fumaria officinalis*), la Bourse à pasteur (*Capsella bursa-pastoris*), la Vesce des moissons (*Vicia segetalis* = *Vicia sativa* subsp. *segetalis*), la Badasse ligneuse (*Lotus dorycnium*), la Laitue scariolle (*Lactuca serriola*), la Picride fausse-épervière (*Picris hieracioides*) et plusieurs Poacées (*Anisantha rubens*, *Anisantha sterilis*, *Dactylis glomerata* subsp. *glomerata*, *Vulpia ciliata*, *Vulpia myuros*).

*Torilis japonica* (Torilis du Japon)

Les escarpements rocheux s'avèrent bien plus intéressants d'un point de vue botanique (89 espèces recensées). Nous les avons parcourus sur toute leur longueur.



Les escarpements rocheux avec une végétation éparse, comprenant de nombreuses espèces ligneuses en phase de reprise.

On y découvre de nombreuses espèces, plutôt xérophiles et méditerranéennes, qui affectionnent les lieux rocailloux, dont certaines sont de petite taille. On peut citer la Campanule à petites fleurs (*Campanula erinus*), la Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia*), la Minuartie hybride (*Minuartia hybrida* subsp. *hybrida*), le Céraïste nain (*Cerastium pumilum*), le Silène nocturne (*Silene nocturna*), la Vaillantie des murailles (*Valantia muralis*), l'Astéroline en étoile (*Lysimachia linum-stellatum*), le Myosotis des champs (*Myosotis arvensis*), le Sainfoin tête-de coq (*Onobrychis caput-galli*), la Bugrane très grêle (*Ononis minutissima*), la Coronille faux-lotier (*Coronilla minima* subsp. *lotoides*), l'Argyrolobe de Zanon (*Argyrolobium zanonii*), le Centranthe chausse-trappe (*Centranthus calcitrapae*), l'Hélianthème hérissé (*Helianthemum hirtum*), l'Hélianthème d'Italie (*Helianthemum italicum*), le Fumana couché (*Fumana procumbens*), la Linaire simple (*Linaria simplex*), le Réséda raiponce (*Reseda phyteuma*), la Biscutelle (*Biscutella lima*, groupe de *Biscutella laevigata*), le Calament acinos (*Clinopodium acinos*), la Crapaudine de Provence (*Sideritis provincialis*), le Bugle petit-pin (*Ajuga chamaepitys*), l'Épiaire raide (*Stachys recta*), l'Anthemis des champs (*Anthemis arvensis*), l'Orpin de Nice (*Sedum sediforme*), l'Orpin à pétales dressés (*Sedum ochroleucum*), le Géranium pourpre (*Geranium purpureum*) ou encore le Muscari à toupet (*Muscari comosum*).



*Campanula erinus*  
(Campanule à petites fleurs)



*Onobrychis caput-galli*  
(Sainfoin tête-de-coq)



*Myosotis arvensis*  
(Myosotis des champs)



*Centranthus calcitrapae*  
(Centranthe chausse-trappe)



*Coronilla minima* subsp. *lotoides* (Coronille faux-lotier)



*Ajuga chamaepitys* (Bugle petit-pin)



*Fumana procumbens*  
(Fumana couché)



*Linaria simplex*  
(Linaire simple)



*Stachys recta*  
(Épiaire droite)



*Sideritis provincialis*  
(Crapaudine de Provence)

D'autres espèces sont typiques de la garrigue méditerranéenne : l'Aphyllante de Montpellier (*Aphyllantes monspeliensis*), le Centranthe rouge (*Centranthus ruber*), la Laîche de Haller (*Carex halleriana*), la Centaurée rude (*Centaurea aspera* subsp. *aspera*), la Barlie de Robert (*Himantoglossum robertianum*), le Thym (*Thymus vulgaris*), le Romarin (*Rosmarinus officinalis*), le Calament népéta (*Clinopodium nepeta* subsp. *nepeta*), la Rue à feuilles étroites (*Ruta angustifolia*), la Scabieuse maritime (*Scabiosa atropurpurea*), le Silène d'Italie (*Silene italica*), la Stéhéline douteuse (*Staehelina dubia*), le Chardon à capitules denses (*Carduus pycnocephalus*), l'Urosperme fausse-picride (*Urospermum picroides*), le Salsifis méridional (*Tragopogon porrifolius*), la Molène à feuilles sinuées (*Verbascum sinuatum*), le Trèfle étoilé (*Trifolium stellatum*), etc.

Quelques arbustes ou arbrisseaux sont présents, comme le Fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*), le Figuier (*Ficus carica*), le Chèvrefeuille des Baléares (*Lonicera implexa*), le Fragon (*Ruscus aculeatus*), le Chêne kermès (*Quercus coccifera*), très présent, et le Jasmin buissonnant (*Jasminum fruticans*). On remarque aussi quelques pousses de Pin d'Alep (*Pinus halepensis*), issues de semis naturels après l'incendie.

Les autres espèces relevées sont très courantes et pour la plupart ubiquistes. Nous ne les citerons pas ici (voir l'inventaire).

Il faut noter enfin une mousse, *Funaria hygrometrica*, largement répandue sur cette barre rocheuse. C'est une habituée des zones brûlées.

*Jasminum fruticans*  
(Jasmin buissonnant)



## La terrasse du bas : une ancienne zone de culture envahie par les espèces pionnières

Après avoir parcouru la barre rocheuse sur toute sa longueur, nous sommes descendus sur la dernière terrasse qui avait été présentée dans un premier document d'aménagement comme une pelouse où l'on pouvait trouver des orchidées. Or ce grand espace est peu différent des terrasses supérieures. Il est limité d'un côté par les escarpements rocheux et de l'autre par une falaise en contrebas, ce qui en fait son originalité.



Ce sont des terrains qui devaient être autrefois cultivés et qui aujourd'hui sont envahis par des espèces pionnières dominantes, assez hautes (de 30 à 60 cm), comme la Vesce des moissons (*Vicia segetalis* = *Vicia sativa* subsp. *segetalis*), le Brachypode rameux (*Brachypodium retusum*), le Brachypode de Phénicie (*Brachypodium phoenicoides*) et le Brome à deux étamines (*Anisantha diandra*), occupant toutes des espaces bien séparés.

De nombreuses poacées complètent cette couverture assez dense, comme l'avoine et les différents bromes. Les euphorbes sont aussi très présentes (*Euphorbia cyparissias*, *E. segetalis* et *E. serrata*).

On y trouve également de nombreux plants séchés de la Laitue scariole (*Lactuca serriola*), qui avait colonisé les terrasses au-dessus, ainsi que des reprises de feuillus ou d'arbrisseaux, notamment en bordure de falaise, dont la plupart ont déjà été cités plus haut, mais avec cependant quelques nouveautés : le Micocoulier (*Celtis australis*), le Peuplier blanc (*Populus alba*), le Laurier sauce (*Laurus nobilis*), l'Olivier sauvage (*Olea europaea* subsp. *sylvestris*), le Filaire à feuilles étroites (*Phillyrea angustifolia*) et le Troëne commun (*Ligustrum vulgare*).

Pour les orchidées, nous n'avons trouvé que des plants fanés de la très courante Barlie de Robert (*Himantoglossum robertianum*), mais il est vrai que notre visite était sans doute trop tardive pour espérer découvrir des Ophrys si jamais il y en avait (floraison de fin mars à mi-avril).

Les autres espèces relevées sur cette terrasse sont très courantes (voir inventaire plus loin). Notons comme nouveautés la Gesse à graines sphériques (*Lathyrus sphaericus*), la Vesce hybride (*Vicia hybrida*) et la Bryone dioïque (*Bryonia cretica* subsp. *dioica*) en bordure de falaise.

## Conclusion

La partie des escarpements rocheux mériterait d'être préservée car elle abrite une flore assez diversifiée, mais la terrasse du bas offre apparemment peu d'intérêt sur le plan de la biodiversité. Son aménagement (plantations ou aire d'accueil du public) ne pose pas de problème de ce point de vue.

Si cette zone était dévolue à l'accueil du public, il serait important de la sécuriser en bordure de falaise.

Ont participé à cet inventaire : Martine Aïtelli, Jean-Claude Méric et Gaëtan Valot, tous membres des Naturalistes de l'Étoile.

*Textes et mise en page : Jean-Claude MÉRIC  
Photos de Martine AÏTELLI et Jean-Claude MÉRIC*

**Les Naturalistes de l'Étoile**  
**Site des Conques, Barbentane (13) - 24 avril 2025**  
**Complément au premier inventaire botanique du 3 mai 2024**  
**Partie basse du site : escarpements rocheux et terrasse du bas**  
**Liste des espèces par stations**

(nf) : Espèce qui n'était pas encore en fleur lors de cette prospection.

<b>Escarpements rocheux (grès)</b>		
<b>1. Zone intermédiaire</b>		
<i>Anisantha diandra</i>	Brome à deux étamines	Poaceae
<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs	Asteraceae
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse	Poaceae
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier	Fabaceae
<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Bituminaria bituminosa</i> (nf)	Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux	Fabaceae
<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	Poaceae
<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>nigrescens</i>	Chardon noirâtre, Chardon noircissant	Asteraceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae
<i>Centranthus calcitrapae</i>	Centranthe chausse-trappe	Caprifoliaceae
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	Caryophyllaceae
<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante, Clématite odorante	Ranunculaceae
<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos, Petit basilic	Lamiaceae
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> (nf)	Calament népéta, Petit calament	Lamiaceae
<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>lotoides</i>	Coronille faux lotier	Fabaceae
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine, Epine blanche	Rosaceae
<i>Crepis foetida</i> (nf)	Crépide (Crépis) fétide	Asteraceae
<i>Crepis sancta</i>	Crépide (Crépis) de Nîmes	Asteraceae
<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de cigogne	Geraniaceae
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i>	Euphorbe des moissons	Euphorbiaceae
<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron, Gaillet accrochant	Rubiaceae
<i>Genista scorpius</i>	Genêt scorpion, Genêt épineux	Fabaceae
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	Geraniaceae
<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	Geraniaceae
<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes	Geraniaceae
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	Poaceae
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	Asteraceae
<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin arborescent, J. buissonnant	Oleaceae
<i>Lysimachia linum-stellatum</i>	Astéroline en étoile, Astéroline étoilée	Primulaceae
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande mauve	Malvaceae
<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube, Marrube commune	Lamiaceae
<i>Medicago minima</i>	Petite luzerne, Luzerne naine	Fabaceae
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	Boraginaceae
<i>Oloptum miliaceum</i> ( <i>Piptatherum miliaceum</i> )	Faux millet, Piptathère faux-millet	Poaceae
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	Papaveraceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun	Poaceae
<i>Populus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	Salicaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> ( <i>Sanguisorba minor</i> )	Pimprenelle	Rosaceae
<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès, Chêne des garrigues	Fagaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne, Alaterne	Rhamnaceae
<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites	Rutaceae

<i>Sherardia arvensis</i>	Rubéole des champs, Shérardie des champs	Rubiaceae
<i>Silene latifolia (nf)</i>	Silène à larges feuilles, Compagnon blanc	Caryophyllaceae
<i>Silene nocturna (nf)</i>	Silène nocturne	Caryophyllaceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille	Smilacaceae
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	Asteraceae
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	Fabaceae
<i>Ulmus minor (Ulmus campestre)</i>	Ormeau, Orme champêtre	Ulmaceae
<i>Viburnum tinus</i>	Viorne-tin, Laurier-tin	Adoxaceae
<b>1a. Zone de rochers</b>		
<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit pin, Bugle jaune	Lamiaceae
<i>Anisantha diandra</i>	Brome à deux étamines	Poaceae
<i>Anisantha madritensis</i>	Brome de Madrid	Poaceae
<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs	Asteraceae
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier	Asparagaceae
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	Caryophyllaceae
<i>Argyrobolium zanonii (Argyrobolium linnaeum)</i>	Argyrolobe de Zanon, Argyrolobe de Linné	Fabaceae
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Biscutella lima</i>	Biscutelle	Brassicaceae
<i>Bituminaria bituminosa (nf)</i>	Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux	Fabaceae
<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	Poaceae
<i>Campanula erinus</i>	Campanule à petites fleurs	Campanulaceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae
<i>Carex halleriana</i>	Laîche (Laiche) de Haller	Cyperaceae
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera (nf)</i>	Centauree rude	Asteraceae
<i>Centranthus calcitrapae</i>	Centranthe chausse-trappe	Caprifoliaceae
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Valériane rouge	Caprifoliaceae
<i>Cerastium pumilum</i>	Céaiste nain	Caryophyllaceae
<i>Chondrilla juncea (nf)</i>	Chondrilla à tige de jonc	Asteraceae
<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos, Petit basilic	Lamiaceae
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta (nf)</i>	Calament népéta, Petit calament	Lamiaceae
<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>lotoides</i>	Coronille faux lotier	Fabaceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Asteraceae
<i>Dittrichia viscosa (Inula viscosa) (nf)</i>	Inule visqueuse	Asteraceae
<i>Echium vulgare (nf)</i>	Vipérine commune	Boraginaceae
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Vergerette de Sumatra	Asteraceae
<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium à feuilles de ciguë, E. bec de grue	Geraniaceae
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe, Bonnet de prêtre	Celastraceae
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée, Euphorbe à feuilles en scie	Euphorbiaceae
<i>Ficus carica</i>	Figuier	Moraceae
<i>Fumana procumbens</i>	Fumana couché	Cistaceae
<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	Geraniaceae
<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes	Geraniaceae
<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	Cistaceae
<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie	Cistaceae
<i>Himantoglossum robertianum</i>	Orchis de Robert, Barlie de Robert	Orchidaceae
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	Poaceae
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	Asteraceae
<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin arborescent, J. buissonnant	Oleaceae
<i>Lactuca virosa</i>	Laitue vireuse	Asteraceae
<i>Linaria simplex</i>	Linaires simple	Plantaginaceae
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	Poaceae
<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares	Caprifoliaceae
<i>Lysimachia linum-stellatum</i>	Astéroline en étoile, Astéroline étoilée	Primulaceae
<i>Medicago minima</i>	Petite luzerne, Luzerne naine	Fabaceae

<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne à tige rigide	Fabaceae
<i>Melica minuta</i>	Petite mélique, Mélique pyramidale	Poaceae
<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>hybrida</i>	Minuartie hybride	Caryophyllaceae
<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	Asparagaceae
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	Boraginaceae
<i>Oloptum miliaceum</i> ( <i>Piptatherum miliaceum</i> )	Faux millet, Piptathère faux-millet	Poaceae
<i>Onobrychis caput-galli</i>	Sainfoin tête-de-coq	Fabaceae
<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane ( <i>Ononis</i> ) très grêle	Fabaceae
<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep	Pinaceae
<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun	Poaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> ( <i>Sanguisorba minor</i> )	Pimprenelle	Rosaceae
<i>Poterium verrucosum</i>	Sanguisorbe à fruits verruqueux	Rosaceae
<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès, Chêne des garrigues	Fagaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce	Resedaceae
<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne, Alaterne	Rhamnaceae
<i>Rosmarinus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Romarin	Lamiaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse	Rubiaceae
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme	Rosaceae
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx	Asparagaceae
<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites	Rutaceae
<i>Scabiosa atropurpurea</i>	Scabieuse maritime	Caprifoliaceae
<i>Sedum ochroleucum</i> ( <i>Sedum anopetalum</i> )	Orpin à pétales dressés	Crassulaceae
<i>Sedum sediforme</i>	Orpin de Nice, Orpin élevé	Crassulaceae
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun, Herbe aux coitrons	Asteraceae
<i>Sherardia arvensis</i>	Rubéole des champs, Shérardie des champs	Rubiaceae
<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence	Lamiaceae
<i>Silene italica</i> (nf)	Silène d'Italie	Caryophyllaceae
<i>Silene nocturna</i> (nf)	Silène nocturne	Caryophyllaceae
<i>Silybum marianum</i>	Chardon Marie	Asteraceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille	Smilacaceae
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	Asteraceae
<i>Stachys recta</i>	Epiaire raide, Epiaire droite	Lamiaceae
<i>Stachelina dubia</i>	Stéhéline douteuse	Asteraceae
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	Lamiaceae
<i>Tragopogon porrifolius</i> (nf)	Salsifis méridional	Asteraceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre, Petit trèfle d'or	Fabaceae
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	Fabaceae
<i>Urospermum picroides</i>	Urosperme faux picris (fausse picride)	Asteraceae
<i>Valantia muralis</i>	Vaillantie des murailles	Rubiaceae
<i>Verbascum sinuatum</i> (nf)	Molène à feuilles sinuées	Scrophulariaceae
<i>Viburnum tinus</i>	Viorne-tin, Laurier-tin	Adoxaceae
<b>1b. Zone anthropisée</b>		
<i>Anisantha rubens</i>	Brome rouge, Brome rougeâtre	Poaceae
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile	Poaceae
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse à pasteur	Brassicaceae
<i>Crepis bursifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de capselle	Asteraceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Asteraceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Poaceae
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	Papaveraceae
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue serriole, Laitue scariole	Asteraceae
<i>Lotus dorycnium</i> ( <i>Dorycnium pentaphyllum</i> )	Badasse ligneuse, Dorycnie à cinq feuilles	Fabaceae
<i>Picris hieracioides</i> (nf)	Picride fausse épervière	Asteraceae
<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe	Anacardiaceae
<i>Torilis japonica</i>	Torilis du Japon	Apiaceae
<i>Trigonella alba</i> ( <i>Melilotus albus</i> ) (nf)	Méililot blanc	Fabaceae

<i>Vicia segetalis</i> ( <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i> )	Vesce des moissons	Fabaceae
<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée	Poaceae
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris	Poaceae

## 2. Terrasse du bas (ancienne culture abandonnée) : végétation hétérogène dominée par la Vesce cultivée et des poacées (Brachypode rameux, Brachypode de Phénicie, Brome à deux étamines), avec des reprises de feuillus.

<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit pin, Bugle jaune	Lamiaceae
<i>Anisantha diandra</i>	Brome à deux étamines	Poaceae
<i>Anisantha madritensis</i>	Brome de Madrid	Poaceae
<i>Anisantha rubens</i>	Brome rouge, Brome rougeâtre	Poaceae
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile	Poaceae
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Bituminaria bituminosa</i> (nf)	Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux	Fabaceae
<i>Brachypodium phoenicoides</i>	Brachypode de Phénicie	Poaceae
<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	Poaceae
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae
<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> ( <i>Bryonia dioica</i> )	Bryone dioïque	Curcubitaceae
<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>nigrescens</i>	Chardon noirâtre, Chardon noircissant	Asteraceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae
<i>Catapodium rigidum</i>	Catapodium raide	Poaceae
<i>Celtis australis</i>	Micocoulier de Provence	Cannabaceae
<i>Centranthus calcitrapae</i>	Centranthe chausse-trappe	Caprifoliaceae
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Valériane rouge	Caprifoliaceae
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	Caryophyllaceae
<i>Cerastium pumilum</i>	Céraiste nain	Caryophyllaceae
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	Asteraceae
<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante, Clématite odorante	Ranunculaceae
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> (nf)	Calament népéta, Petit calament	Lamiaceae
<i>Crepis foetida</i> (nf)	Crépide (Crépis) fétide	Asteraceae
<i>Crepis sancta</i>	Crépide (Crépis) de Nîmes	Asteraceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Asteraceae
<i>Dittrichia viscosa</i> ( <i>Inula viscosa</i> ) (nf)	Inule visqueuse	Asteraceae
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Vergerette de Sumatra	Asteraceae
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i>	Euphorbe des moissons	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée, Euphorbe à feuilles en scie	Euphorbiaceae
<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron, Gaillet accrochant	Rubiaceae
<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	Geraniaceae
<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes	Geraniaceae
<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	Cistaceae
<i>Himantoglossum robertianum</i>	Orchis de Robert, Barlie de Robert	Orchidaceae
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	Poaceae
<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin arborescent, J. buissonnant	Oleaceae
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue serriole, Laitue scariole	Asteraceae
<i>Lathyrus sphaericus</i>	Gesse à graines sphériques, G. à fruits ronds	Fabaceae
<i>Laurus nobilis</i>	Laurier, Laurier noble, Laurier-sauce	Lauraceae
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	Oleaceae
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	Poaceae
<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares	Caprifoliaceae
<i>Medicago minima</i>	Petite luzerne, Luzerne naine	Fabaceae
<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne à tige rigide	Fabaceae
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	Boraginaceae
<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i>	Oléastre, Olivier sauvage	Oleaceae
<i>Oloptum miliaceum</i> ( <i>Piptatherum miliaceum</i> )	Faux millet, Piptathère faux-millet	Poaceae
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	Papaveraceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae

<i>Picris hieracioides (nf)</i>	Picride fausse épervière	Asteraceae
<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe	Anacardiaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin bulbeux, Pâturin vivipare	Poaceae
<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun	Poaceae
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	Salicaceae
<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Pimprenelle	Rosaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne, Alaterne	Rhamnaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse	Rubiaceae
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx	Asparagaceae
<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites	Rutaceae
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun, Herbe aux coitrons	Asteraceae
<i>Sherardia arvensis</i>	Rubéole des champs, Shérardie des champs	Rubiaceae
<i>Silene italica (nf)</i>	Silène d'Italie	Caryophyllaceae
<i>Silybum marianum</i>	Chardon Marie	Asteraceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille	Smilacaceae
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	Asteraceae
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	Lamiaceae
<i>Tragopogon porrifolius (nf)</i>	Salsifis méridional	Asteraceae
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	Fabaceae
<i>Verbascum sinuatum (nf)</i>	Molène à feuilles sinuées	Scrophulariaceae
<i>Viburnum tinus</i>	Viorne-tin, Laurier-tin	Adoxaceae
<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	Fabaceae
<i>Vicia segetalis (Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis)</i>	Vesce des moissons	Fabaceae

**Les Naturalistes de l'Étoile**  
**Site des Conques, Barbentane (13) - 24 avril 2025**  
**Complément au premier inventaire botanique du 3 mai 2024**  
**Partie basse du site : escarpements rocheux et terrasse du bas**  
**Liste des espèces par ordre alphabétique**

<b>Escarpements rocheux (grès) : 1. Zone intermédiaire, 1a. Zone de rochers, 1b. Zone anthropisée</b>
<b>2. Terrasse du bas (ancienne culture abandonnée) : végétation hétérogène dominée par la Vesce cultivée et des poacées (Brachypode rameux, Brachypode de Phénicie, Brome à deux étamines), avec des reprises de feuillus.</b>

(nf) : Espèce qui n'était pas encore en fleur lors de cette prospection.

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Stations	
			1	2
<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit pin, Bugle jaune	Lamiaceae	1a	2
<i>Anisantha diandra</i>	Brome à deux étamines	Poaceae	1,1a	2
<i>Anisantha madritensis</i>	Brome de Madrid	Poaceae	1a	2
<i>Anisantha rubens</i>	Brome rouge, Brome rougeâtre	Poaceae	1b	2
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile	Poaceae	1b	2
<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs	Asteraceae	1,1a	
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier	Asparagaceae	1a	
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	Caryophyllaceae	1a	
<i>Argyrolobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon, Argyrolobe de Linné	Fabaceae	1a	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse	Poaceae	1	
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae	1,1a	2
<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier	Fabaceae	1	
<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae	1,1a	2
<i>Biscutella lima</i>	Biscutelle	Brassicaceae	1a	
<i>Bituminaria bituminosa (nf)</i>	Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux	Fabaceae	1,1a	2
<i>Brachypodium phoenicoides</i>	Brachypode de Phénicie	Poaceae		2
<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	Poaceae	1,1a	2
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae		2
<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> ( <i>Bryonia dioica</i> )	Bryone dioïque	Curcubitaceae		2
<i>Campanula erinus</i>	Campanule à petites fleurs	Campanulaceae	1a	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse à pasteur	Brassicaceae	1b	
<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>nigrescens</i>	Chardon noirâtre, Chardon noircissant	Asteraceae	1	2
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae	1,1a	2
<i>Carex halleriana</i>	Laïche (Laïche) de Haller	Cyperaceae	1a	
<i>Catapodium rigidum</i>	Catapodium raide	Poaceae		2
<i>Celtis australis</i>	Micocoulier de Provence	Cannabaceae		2
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera (nf)</i>	Centaurée rude	Asteraceae	1a	
<i>Centranthus calcitrapae</i>	Centranthe chausse-trappe	Caprifoliaceae	1,1a	2
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Valériane rouge	Caprifoliaceae	1a	2
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	Caryophyllaceae	1	2
<i>Cerastium pumilum</i>	Céraiste nain	Caryophyllaceae	1a	2
<i>Chondrilla juncea (nf)</i>	Chondrilla à tige de jonc	Asteraceae	1a	
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	Asteraceae		2
<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante, Clématite odorante	Ranunculaceae	1	2
<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos, Petit basilic	Lamiaceae	1a	
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta (nf)</i>	Calament népéta, Petit calament	Lamiaceae	1,1a	2
<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>lotoides</i>	Coronille faux lotier	Fabaceae	1,1a	
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine, Epine blanche	Rosaceae	1	
<i>Crepis bursifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de capselle	Asteraceae	1b	
<i>Crepis foetida (nf)</i>	Crépide (Crépis) fétide	Asteraceae	1	2
<i>Crepis sancta</i>	Crépide (Crépis) de Nîmes	Asteraceae	1	2
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Asteraceae	1a,1b	2

<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Poaceae	1b	
<i>Dittrichia viscosa</i> ( <i>Inula viscosa</i> ) (nf)	Inule visqueuse	Asteraceae	1a	2
<i>Echium vulgare</i> (nf)	Vipérine commune	Boraginaceae	1a	
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Vergerette de Sumatra	Asteraceae	1a	2
<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de cigogne	Geraniaceae	1	
<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium à feuilles de ciguë, E. bec de grue	Geraniaceae	1a	
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe, Bonnet de prêtre	Celastraceae	1a	
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	Euphorbiaceae	1,1a	2
<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i>	Euphorbe des moissons	Euphorbiaceae	1	2
<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée, Euphorbe à feuilles en scie	Euphorbiaceae	1a	2
<i>Ficus carica</i>	Figuier	Moraceae	1a	
<i>Fumana procumbens</i>	Fumana couché	Cistaceae	1a	
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	Papaveraceae	1b	
<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron, Gaillet accrochant	Rubiaceae	1	2
<i>Genista scorpius</i>	Genêt scorpion, Genêt épineux	Fabaceae	1	
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	Geraniaceae	1	
<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	Geraniaceae	1,1a	2
<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes	Geraniaceae	1,1a	2
<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	Cistaceae	1a	2
<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie	Cistaceae	1a	
<i>Himantoglossum robertianum</i>	Orchis de Robert, Barlie de Robert	Orchidaceae	1a	2
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	Poaceae	1,1a	2
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	Asteraceae	1,1a	
<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin arborescent, J. buissonnant	Oleaceae	1,1a	2
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue serriole, Laitue scariole	Asteraceae	1b	2
<i>Lactuca virosa</i>	Laitue vireuse	Asteraceae	1a	
<i>Lathyrus sphaericus</i>	Gesse à graines sphériques, G. à fruits ronds	Fabaceae		2
<i>Laurus nobilis</i>	Laurier, Laurier noble, Laurier-sauce	Lauraceae		2
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	Oleaceae		2
<i>Linaria simplex</i>	Linaire simple	Plantaginaceae	1a	
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	Poaceae	1a	2
<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares	Caprifoliaceae	1a	2
<i>Lotus dorycnium</i> ( <i>Dorycnium pentaphyllum</i> )	Badasse ligneuse, Dorycnie à cinq feuilles	Fabaceae	1b	
<i>Lysimachia linum-stellatum</i>	Astéroline en étoile, Astéroline étoilée	Primulaceae	1,1a	
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande mauve	Malvaceae	1	
<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube, Marrube commune	Lamiaceae	1	
<i>Medicago minima</i>	Petite luzerne, Luzerne naine	Fabaceae	1,1a	2
<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne à tige rigide	Fabaceae	1a	2
<i>Melica minuta</i>	Petite mélisque, Mélisque pyramidale	Poaceae	1a	
<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>hybrida</i>	Minuartie hybride	Caryophyllaceae	1a	
<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	Asparagaceae	1a	
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	Boraginaceae	1,1a	2
<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i>	Oléastre, Olivier sauvage	Oleaceae		2
<i>Oloptum miliaceum</i> ( <i>Piptatherum miliaceum</i> )	Faux millet, Piptathère faux-millet	Poaceae	1,1a	2
<i>Onobrychis caput-galli</i>	Sainfoin tête-de-coq	Fabaceae	1a	
<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane (Ononis) très grêle	Fabaceae	1a	
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	Papaveraceae	1	2
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae	1	2
<i>Picris hieracioides</i> (nf)	Picride fausse épervière	Asteraceae	1b	2
<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep	Pinaceae	1a	
<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe	Anacardiaceae	1b	2
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae		2
<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin bulbeux, Pâturin vivipare	Poaceae		2
<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun	Poaceae	1,1a	2
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	Salicaceae		2
<i>Populus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	Salicaceae	1	
<i>Poterium sanguisorba</i> ( <i>Sanguisorba minor</i> )	Pimprenelle	Rosaceae	1,1a	2

<i>Poterium verrucosum</i>	Sanguisorbe à fruits verruqueux	Rosaceae	1a	
<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès, Chêne des garrigues	Fagaceae	1,1a	
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae	1,1a	2
<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce	Resedaceae	1a	
<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne, Alaterne	Rhamnaceae	1,1a	2
<i>Rosmarinus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Romarin	Lamiaceae	1a	
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse	Rubiaceae	1a	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme	Rosaceae	1a	
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx	Asparagaceae	1a	2
<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites	Rutaceae	1,1a	2
<i>Scabiosa atropurpurea</i>	Scabieuse maritime	Caprifoliaceae	1a	
<i>Sedum ochroleucum</i> ( <i>Sedum anopetalum</i> )	Orpin à pétales dressés	Crassulaceae	1a	
<i>Sedum sediforme</i>	Orpin de Nice, Orpin élevé	Crassulaceae	1a	
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun, Herbe aux coitrons	Asteraceae	1a	2
<i>Sherardia arvensis</i>	Rubéole des champs, Shérardie des champs	Rubiaceae	1,1a	2
<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence	Lamiaceae	1a	
<i>Silene italica</i> (nf)	Silène d'Italie	Caryophyllaceae	1a	2
<i>Silene latifolia</i> (nf)	Silène à larges feuilles, Compagnon blanc	Caryophyllaceae	1	
<i>Silene nocturna</i> (nf)	Silène nocturne	Caryophyllaceae	1,1a	
<i>Silybum marianum</i>	Chardon Marie	Asteraceae	1a	2
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille	Smilacaceae	1,1a	2
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	Asteraceae	1	2
<i>Stachys recta</i>	Epiaire raide, Epiaire droite	Lamiaceae	1a	
<i>Stachelina dubia</i>	Stéhéline douteuse	Asteraceae	1a	
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	Lamiaceae	1a	2
<i>Torilis japonica</i>	Torilis du Japon	Apiaceae	1b	
<i>Tragopogon porrifolius</i> (nf)	Salsifis méridional	Asteraceae	1a	2
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre, Petit trèfle d'or	Fabaceae	1a	
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	Fabaceae	1,1a	2
<i>Trigonella alba</i> ( <i>Melilotus albus</i> ) (nf)	Mélilot blanc	Fabaceae	1b	
<i>Ulmus minor</i> ( <i>Ulmus campestre</i> )	Ormeau, Orme champêtre	Ulmaceae	1	
<i>Urospermum picroides</i>	Urosperme faux picris (fausse picride)	Asteraceae	1a	
<i>Valantia muralis</i>	Vaillantie des murailles	Rubiaceae	1a	
<i>Verbascum sinuatum</i> (nf)	Molène à feuilles sinuées	Scrophulariaceae	1a	2
<i>Viburnum tinus</i>	Viorne-tin, Laurier-tin	Adoxaceae	1,1a	2
<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	Fabaceae		2
<i>Vicia segetalis</i> ( <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i> )	Vesce des moissons	Fabaceae	1b	2
<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée	Poaceae	1b	
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris	Poaceae	1b	