

## Les Naturalistes de l'Étoile

### Prospection dans le cadre de l'événement City Nature Challenge sur Marseille

Les Goudes, Marseille (13) - 26 avril 2025

#### Observations fournies sur iNaturalist

Il ne s'agit pas ici d'un inventaire le plus exhaustif possible. C'est uniquement la liste des observations fournies par nos membres sur l'application iNaturalist. Celle-ci a collecté et enregistré toutes les données sur le territoire de la ville de Marseille pendant 4 jours, du 25 au 29 avril 2025.

La prospection s'est déroulée d'abord dans la friche attenante au parking des Goudes, puis elle s'est poursuivie sur les rochers en contrebas pour observer les espèces plus halophiles.

Ensuite, nous nous sommes rendus à pied au Cap Croisette juste derrière la colline.

La journée s'est terminée par des observations de l'autre côté de la route, en face du parking (rocailles).

Cette liste est publiée sur le site uniquement pour mémoire, c'est un témoignage de notre participation.

|                                                         |                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <i>Anisantha madritensis (Bromus madritensis)</i>       | Brome de Madrid                         | Poaceae         |
| <i>Anisantha rubens (Bromus rubens)</i>                 | Brome rouge, Brome rougeâtre            | Poaceae         |
| <i>Anthemis maritima</i>                                | Anthémis maritime                       | Asteraceae      |
| <i>Anthemis secundiramea (EP)</i>                       | Anthémis à rameaux tournés du même côté | Asteraceae      |
| <i>Arundo donax</i>                                     | Canne de Provence                       | Poaceae         |
| <i>Asparagus acutifolius</i>                            | Asperge sauvage                         | Asparagaceae    |
| <i>Astragalus tragacantha (A. massiliensis) (EP)</i>    | Astragale de Marseille                  | Fabaceae        |
| <i>Atriplex halimus</i>                                 | Arroche marine, Arroche maritime        | Amaranthaceae   |
| <i>Avena barbata</i>                                    | Avoine barbue                           | Poaceae         |
| <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>             | Betterave maritime                      | Amaranthaceae   |
| <i>Blackstonia perfoliata</i>                           | Blackstonie perfoliée                   | Gentianaceae    |
| <i>Brachypodium retusum (B. ramosum)</i>                | Brachypode rameux                       | Poaceae         |
| <i>Calendula arvensis</i>                               | Souci des champs                        | Asteraceae      |
| <i>Camphorosma monspeliaca</i>                          | Camphorine de Montpellier, Camphrée     | Amaranthaceae   |
| <i>Carduus pycnocephalus</i>                            | Chardon à capitules denses              | Asteraceae      |
| <i>Carlina hispanica</i>                                | Carline d'Espagne                       | Asteraceae      |
| <i>Catapodium maritimum</i>                             | Catapode maritime                       | Poaceae         |
| <i>Catapodium rigidum</i>                               | Catapode raide                          | Poaceae         |
| <i>Centranthus ruber</i>                                | Centranthe rouge, Lilas d'Espagne       | Caprifoliaceae  |
| <i>Cistus albidus</i>                                   | Ciste cotonneux                         | Cistaceae       |
| <i>Convolvulus althaeoides</i>                          | Liseron fausse guimauve, L. de Provence | Convolvulaceae  |
| <i>Coris monspeliensis</i>                              | Coris de Montpellier                    | Primulaceae     |
| <i>Coronilla juncea</i>                                 | Coronille à tige de jonc                | Fabaceae        |
| <i>Crithmum maritimum (nf)</i>                          | Criste marine                           | Apiaceae        |
| <i>Cuscuta epithymum</i>                                | Cuscute du thym, C. à petites fleurs    | Convolvulaceae  |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>       | Dactyle aggloméré                       | Poaceae         |
| <i>Daucus carota</i> subsp. <i>hispanicus (nf)</i>      | Carotte d'Espagne                       | Apiaceae        |
| <i>Dianthus godronianus (Dianthus longicaulis) (nf)</i> | Œillet virginal, Œillet à tiges longues | Caryophyllaceae |
| <i>Diplotaxis eruroides</i>                             | Diplotaxis fausse roquette              | Brassicaceae    |
| <i>Ecballium elaterium</i>                              | Concombre d'âne                         | Cucurbitaceae   |
| <i>Echium calycinum (Echium parviflorum)</i>            | Vipérine à calice persistant            | Boraginaceae    |
| <i>Erica multiflora</i>                                 | Bruyère à fleurs nombreuses             | Ericaceae       |
| <i>Erodium chium</i>                                    | Erodium de Chios                        | Geraniaceae     |
| <i>Erodium ciconium</i>                                 | Erodium bec de cigogne                  | Geraniaceae     |
| <i>Erodium malacoides</i>                               | Erodium à feuilles de mauve             | Geraniaceae     |
| <i>Euphorbia characias</i>                              | Euphorbe characias                      | Euphorbiaceae   |
| <i>Euphorbia dendroides</i>                             | Euphorbe arborescente                   | Euphorbiaceae   |

|                                                                       |                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <i>Euphorbia exigua</i>                                               | Euphorbe fluette                         | Euphorbiaceae   |
| <i>Euphorbia helioscopia</i>                                          | Euphorbe réveil-matin                    | Euphorbiaceae   |
| <i>Euphorbia linifolia</i> ( <i>E. segetalis</i> var. <i>pineae</i> ) | Euphorbe à feuilles de lin               | Euphorbiaceae   |
| <i>Filago pygmaea</i> ( <i>Evax pygmaea</i> )                         | Evax nain, Cotonnière naine              | Asteraceae      |
| <i>Foeniculum vulgare</i>                                             | Fenouil commun                           | Apiaceae        |
| <i>Frankenia hirsuta</i>                                              | Frankénie hérissée                       | Frankeniaceae   |
| <i>Fumana thymifolia</i>                                              | Fumana à feuilles de thym                | Cistaceae       |
| <i>Galactites tomentosus</i>                                          | Galactite tomenteux, Chardon élégant     | Asteraceae      |
| <i>Galium corrudifolium</i> ( <i>G. lucidum</i> subsp. <i>corr.</i> ) | Gaillet à feuilles d'asperge             | Rubiaceae       |
| <i>Geranium rotundifolium</i>                                         | Géranium à feuilles rondes               | Geraniaceae     |
| <i>Glaucium flavum</i>                                                | Glaucière jaune, Pavot cornu             | Papaveraceae    |
| <i>Glebionis coronaria</i>                                            | Chrysanthème couronné                    | Asteraceae      |
| <i>Globularia alypum</i>                                              | Globulaire buissonnante                  | Plantaginaceae  |
| <i>Hedypnois rhagadioloides</i>                                       | Hédypnois polymorphe                     | Asteraceae      |
| <i>Helianthemum syriacum</i> (EP) (nf)                                | Hélianthème de Syrie, H. à f. de lavande | Cistaceae       |
| <i>Helianthemum violaceum</i> ( <i>H. pilosum</i> )                   | Hélianthème poilu, Hélianthème violacé   | Cistaceae       |
| <i>Helichrysum stoechas</i>                                           | Immortelle stéchade                      | Asteraceae      |
| <i>Helictochloa bromoides</i>                                         | Avoine faux-brome                        | Poaceae         |
| <i>Hippocrepis ciliata</i>                                            | Fer à cheval cilié                       | Fabaceae        |
| <i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>                        | Orge des rats, "Espigaou"                | Poaceae         |
| <i>Hyoscyamus albus</i>                                               | Jusquiamme blanche                       | Solanaceae      |
| <i>Jacobaea maritima</i> ( <i>Senecio cineraria</i> )                 | Séneçon cinéraire, Cinéraire maritime    | Asteraceae      |
| <i>Juniperus phoenicea</i>                                            | Genévrier de Phénicie                    | Cupressaceae    |
| <i>Lagurus ovatus</i>                                                 | Queue-de-lièvre                          | Poaceae         |
| <i>Limonium pseudominutum</i> (nf)                                    | Faux statice nain, Faux limonium nain    | Plumbaginaceae  |
| <i>Linum strictum</i>                                                 | Lin raide                                | Linaceae        |
| <i>Lobularia maritima</i> ( <i>Alyssum maritimum</i> )                | Lobulaire maritime, Alysson maritime     | Brassicaceae    |
| <i>Lotus cytoides</i>                                                 | Lotier faux cytise                       | Fabaceae        |
| <i>Lysimachia linum-stellatum</i>                                     | Astéroline étoilée                       | Primulaceae     |
| <i>Malva arborea</i>                                                  | Lavatère arborescente                    | Malvaceae       |
| <i>Malva multiflora</i> ( <i>Malva cretica</i> )                      | Lavatère de Crète                        | Malvaceae       |
| <i>Matthiola incana</i>                                               | Matthioler blanche                       | Brassicaceae    |
| <i>Medicago arborea</i>                                               | Luzerne arborescente                     | Fabaceae        |
| <i>Medicago truncatula</i>                                            | Luzerne tronquée                         | Fabaceae        |
| <i>Mercurialis annua</i>                                              | Mercuriale annuelle                      | Euphorbiaceae   |
| <i>Misopates orontium</i>                                             | Mufler des champs                        | Plantaginaceae  |
| <i>Odontites luteus</i>                                               | Odontite jaune                           | Orobanchaceae   |
| <i>Oloptum miliaceum</i> ( <i>Piptatherum miliaceum</i> )             | Faux millet                              | Poaceae         |
| <i>Ononis minutissima</i>                                             | Bugrane minuscule                        | Fabaceae        |
| <i>Orobanche minor</i>                                                | Petite Orobanche, O. du Trèfle           | Orobanchaceae   |
| <i>Pallenis maritima</i> ( <i>Asteriscus maritimus</i> )              | Astérolide maritime                      | Asteraceae      |
| <i>Pallenis spinosa</i>                                               | Astérolide épineux                       | Asteraceae      |
| <i>Pancretium maritimum</i> (nf) (EP)                                 | Lys de mer                               | Amaryllidaceae  |
| <i>Papaver rhoeas</i>                                                 | Coquelicot                               | Papaveraceae    |
| <i>Parietaria judaica</i>                                             | Pariétaire de Judée                      | Urticaceae      |
| <i>Phelipanche rosmarina</i>                                          | Orobanche du romarin                     | Orobanchaceae   |
| <i>Pinus halepensis</i>                                               | Pin d'Alep, Pin blanc de Provence        | Pinaceae        |
| <i>Pistacia lentiscus</i>                                             | Pistachier lentisque, Lentisque          | Anacardiaceae   |
| <i>Plantago bellardii</i>                                             | Plantain de Bellardi                     | Plantaginaceae  |
| <i>Plantago lagopus</i>                                               | Plantain queue-de-lièvre                 | Plantaginaceae  |
| <i>Plantago subulata</i>                                              | Plantain à feuilles en alène             | Plantaginaceae  |
| <i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>alsinifolium</i>             | Polycarpon à feuilles de Sabline         | Caryophyllaceae |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i>                     | Radis maritime                           | Brassicaceae    |
| <i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>rugosum</i>                        | Rapistre rugueux                         | Brassicaceae    |
| <i>Reichardia picroides</i>                                           | Reichardie, Cousteline                   | Asteraceae      |
| <i>Reseda alba</i>                                                    | Réséda blanc                             | Resedaceae      |
| <i>Rhamnus alaternus</i>                                              | Nerprun alaterne                         | Rhamnaceae      |

|                                                                  |                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <i>Rosmarinus officinalis (Salvia rosmarinus)</i>                | Romarin                            | Lamiaceae       |
| <i>Schoenus nigricans</i>                                        | Choin noirâtre                     | Cyperaceae      |
| <i>Scolymus hispanicus</i>                                       | Scolyme d'Espagne                  | Asteraceae      |
| <i>Sedum ochroleucum (Petrosedum ochroleucum)</i>                | Orpin à pétales dressés            | Crassulaceae    |
| <i>Sedum sediforme (Petrosedum sediforme)</i>                    | Orpin de Nice, Orpin élevé         | Crassulaceae    |
| <i>Senecio leucanthemifolius</i> subsp. <i>crassifolius (EP)</i> | Séneçon à feuilles grasses         | Asteraceae      |
| <i>Silene nocturna</i>                                           | Silène nocturne                    | Caryophyllaceae |
| <i>Silene sedoides</i>                                           | Silène faux orpin                  | Caryophyllaceae |
| <i>Smilax aspera</i>                                             | Salsepareille                      | Smilacaceae     |
| <i>Sonchus asper</i> subsp. <i>glaucescens</i>                   | Laiteron glauque                   | Asteraceae      |
| <i>Sonchus tenerimus</i>                                         | Laiteron délicat                   | Asteraceae      |
| <i>Stipa offneri</i>                                             | Stipe d'Offner                     | Poaceae         |
| <i>Teucrium aureum</i>                                           | Germandrée dorée                   | Lamiaceae       |
| <i>Thymelaea tartonraira</i>                                     | Tartonraire, Passerine tartonraire | Thymeleaceae    |
| <i>Thymus vulgaris</i>                                           | Thym commun                        | Lamiaceae       |
| <i>Trifolium scabrum</i>                                         | Trèfle scabre                      | Fabaceae        |
| <i>Urospermum dalechampii</i>                                    | Urosperme de Daléchamps            | Asteraceae      |
| <i>Urospermum picroides</i>                                      | Urosperme faux picris              | Asteraceae      |
| <i>Valantia muralis</i>                                          | Vaillantie des murailles           | Rubiaceae       |