

Les Naturalistes de l'Étoile

Session de botanique en Corse du Sud, du 20 au 27 mai 2025

Relevé par stations

Les stations sont numérotées pour la correspondance avec les tableaux par ordre alphabétique et par familles.

(nf) : non fleuri

Jour 1 - Mardi 20 mai - Col de Bavella (1208 m), avec vue sur les Aiguilles de Bavella Étage supraméditerranéen

1. Autour du parking du Col de Bavella - Pelouses et rochers granitiques en lisière de la forêt de Pins laricio.

<i>Arenaria balearica</i>	Sabline des Baléares	Caryophyllaceae
<i>Armeria multiceps</i>	Armérie à plusieurs souches, Herbe des mouflons	Plumbaginaceae
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace	Asteraceae
<i>Bellium bellidioides</i>	Bellium fausse pâquerette	Asteraceae
<i>Brimeura fastigiata</i>	Jacinthe de Corse, Jacinthe de Pouzol	Asparagaceae
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Céraiste à cinq étamines, Céraiste des sables	Caryophyllaceae
<i>Genista salzmännii</i> (nf)	Genêt de Salzmänn	Fabaceae
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	Geraniaceae
<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant	Geraniaceae
<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	Geraniaceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Hypochaeris glabra</i>	Porcelle glabre, Porcelle des sables	Asteraceae
<i>Hypochaeris robertia</i>	Porcelle de Robert, Porcelle faux pissenlit	Asteraceae
<i>Linaria peltisseriana</i>	Linaire de Peltissier	Plantaginaceae
<i>Moenchia erecta</i>	Moenchie dressée, Moenchie commune	Caryophyllaceae
<i>Parentucellia latifolia</i>	Eufragie (Parentucellie) à larges feuilles	Orobanchaceae
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i>	Pin laricio	Pinaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin bulbeux, Pâturin vivipare	Poaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> var. <i>insularis</i>	Pimprenelle, Petite sanguisorbe	Rosaceae
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse, Bouton d'or	Ranunculaceae
<i>Ranunculus paludosus</i>	Renoncule des marais	Ranunculaceae
<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>pyrenaicus</i>	Petite oseille	Polygonaceae
<i>Scleranthus annuus</i>	Gnavelle annuelle, Scléranthe annuel	Caryophyllaceae
<i>Sherardia arvensis</i>	Rubéole des champs, Shérardie des champs	Rubiaceae
<i>Silene gallica</i>	Silène de France	Caryophyllaceae
<i>Stachys corsica</i>	Epiaire de Corse	Lamiaceae
<i>Trifolium dubium</i>	Trèfle douteux	Fabaceae
<i>Trifolium subterraneum</i>	Trèfle souterrain, Trèfle enterreur, Trèfle semeur	Fabaceae
<i>Vicia peregrina</i>	Vesce voyageuse	Fabaceae

2. Circuit du Trou de la Bombe. Sentier de rocailles traversant la forêt, avec quelques clairières fraîches.

<i>Allium pendulinum</i>	Ail pendant	Amaryllidaceae
<i>Anemone apennina</i> (<i>Anemoides apennina</i>)	Anémone des Apennins	Ranunculaceae
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	Poaceae
<i>Anthyllis hermanniae</i>	Anthyllide (Anthyllis) d'Hermann	Fabaceae
<i>Arenaria balearica</i>	Sabline des Baléares	Caryophyllaceae
<i>Armeria multiceps</i>	Armérie à plusieurs souches, Herbe des mouflons	Plumbaginaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Asphodèle rameux, Asphodèle à petits fruits	Asphodelaceae
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Asplénium noir, Doradille noire	Aspleniaceae
<i>Asplenium septentrionale</i>	Asplénium septentrional, Doradille du Nord	Aspleniaceae
<i>Bellium bellidioides</i>	Bellium fausse pâquerette	Asteraceae

<i>Brimeura fastigiata</i>	Jacinthe de Corse, Jacinthe de Pouzol	Asparagaceae
<i>Briza maxima</i>	Grande Brize	Poaceae
<i>Briza minor</i>	Petite amourette, Petite Brize	Poaceae
<i>Bunium alpinum</i> subsp. <i>corydalinum</i>	Bunium fausse corydale	Apiaceae
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hirsute	Brassicaceae
<i>Carlina corymbosa</i> subsp. <i>corymbosa</i> (nf)	Carline en corymbe	Asteraceae
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	Céraiste des fontaines	Caryophyllaceae
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	Caryophyllaceae
<i>Cerastium soleirolii</i> (<i>Cerastium stenopetalum</i>)	Céraiste de Soleirol	Caryophyllaceae
<i>Conopodium majus</i> (<i>Conopodium denudatum</i>)	Grand conopode, Conopode dénudé	Apiaceae
<i>Cruciata glabra</i>	Croisette glabre, Croisette de printemps	Rubiaceae
<i>Cyclamen repandum</i>	Cyclamen étalé, Cyclamen du printemps	Primulaceae
<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>gyspergerae</i> (nf)	Digitale pourpre de Corse	Plantaginaceae
<i>Draba verna</i> (<i>Erophila verna</i>) (fanée)	Drave printanière	Brassicaceae
<i>Erica arborea</i>	Bruyère arborescente, Bruyère blanche	Ericaceae
<i>Galium rotundifolium</i>	Gaillet à feuilles rondes	Rubiaceae
<i>Genista salzmännii</i> (nf)	Genêt de Salzmann	Fabaceae
<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant	Geraniaceae
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium Herbe à Robert	Geraniaceae
<i>Helleborus argutifolius</i> (<i>H. lividus</i> subsp. <i>corsicus</i>)	Hellébore de Corse	Ranunculaceae
<i>Helichrysum italicum</i> (nf)	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Hypochaeris glabra</i>	Porcelle glabre, Porcelle des sables	Asteraceae
<i>Hypochaeris robertia</i>	Porcelle de Robert, Porcelle faux pissenlit	Asteraceae
<i>Lactuca muralis</i> (<i>Mycelis muralis</i>)	Laitue des murs (ou des murailles)	Asteraceae
<i>Luzula forsteri</i>	Luzule de Forster	Juncaceae
<i>Ornithopus perpusillus</i>	Pied d'oiseau fluët, Ornithope délicat	Fabaceae
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i>	Pin laricio	Pinaceae
<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin bulbeux, Pâturin vivipare	Poaceae
<i>Polystichum setiferum</i>	Polystic à soies	Dryopteridaceae
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle, Grande fougère	Dennstaedtiaceae
<i>Saxifraga cervicornis</i> (<i>S. pedemontana</i> subsp. <i>cerv.</i>)	Saxifrage du Piémont corne de cerf	Saxifragaceae
<i>Scleranthus annuus</i>	Gnavelle annuelle, Scléranthe annuel	Caryophyllaceae
<i>Sedum brevifolium</i> (nf)	Orpin à feuilles courtes	Crassulaceae
<i>Silene gallica</i>	Silène de France	Caryophyllaceae
<i>Stachys corsica</i>	Epiaire de Corse	Lamiaceae
<i>Stellaria media</i>	Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux	Caryophyllaceae
<i>Teesdalia coronopifolia</i>	Teesdalie corne de cerf, T. à feuilles de coronope	Brassicaceae
<i>Thymus herba-barona</i> (nf)	Thym de Corse	Lamiaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre	Fabaceae
<i>Umbilicus rupestris</i>	Ombilic des rochers, Nombril de Vénus	Crassulaceae
<i>Vicia lathyroides</i>	Vesce fausse-gesse	Fabaceae
<i>Viola kitaibeliana</i>	Violette (ou Pensée) de Kitaibel	Violaceae
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette des bois, Violette de Reichenbach	Violaceae

Jour 2 - Mercredi 21 mai - Visite du site préhistorique de Filitosa et randonnée au Capu di Maru

3. Visite du site préhistorique de Filitosa.

3a. Friches, prairies et alentours des habitations préhistoriques.

<i>Acanthus mollis</i>	Acanthe molle	Acanthaceae
<i>Andryala integrifolia</i>	Andryale à feuilles entières	Asteraceae
<i>Anthemis arvensis</i> subsp. <i>incrassata</i>	Anthémis à pédoncules renflés	Asteraceae
<i>Atriplex prostrata</i> (<i>Atriplex hastata</i>)	Arroche couchée, Arroche hastée	Amaranthaceae
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae

<i>Bartsia trixago</i> (<i>Bellardia trixago</i>)	Bartsie multicolore, Bellardie multicolore	Orobanchaceae
<i>Briza maxima</i>	Grande Brize	Poaceae
<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i>	Brize intermédiaire, Amourette commune	Poaceae
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae
<i>Bunias erucago</i>	Bunias fausse roquette	Brassicaceae
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	Campanulaceae
<i>Castanea sativa</i>	Châtaignier	Fagaceae
<i>Catapodium rigidum</i>	Fétuque raide, Pâturin raide, Catapodium raide	Poaceae
<i>Centaurea calcitrapa</i>	Centaurée chausse-trappe	Asteraceae
<i>Centaurea napifolia</i>	Centaurée à feuilles de navet	Asteraceae
<i>Ceratochloa cathartica</i> (<i>Bromus catharticus</i>)	Brome purgatif	Poaceae
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère, Witloof	Asteraceae
<i>Coleostephus myconis</i>	Chrysanthème de Mykonos	Asteraceae
<i>Conopodium majus</i> (<i>Conopodium denudatum</i>)	Grand conopode, Conopode dénudé	Apiaceae
<i>Cynoglossum creticum</i>	Cynoglosse de Crète	Boraginaceae
<i>Cynosurus echinatus</i>	Crételle hérissée	Poaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage, Daucus carotte	Apiaceae
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Diplotaxis à feuilles ténues, Roquette jaune	Brassicaceae
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage, Cabaret des oiseaux	Caprifoliaceae
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine faux plantain, V. à feuilles de plantain	Boraginaceae
<i>Filago germanica</i> (<i>Filago vulgaris</i>)	Cotonnière commune	Asteraceae
<i>Galactites tomentosus</i> (<i>Galactites elegans</i>)	Galactite élégant, Galactite tomenteux	Asteraceae
<i>Gaudinia fragilis</i>	Gaudinie fragile	Poaceae
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	Geraniaceae
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	Geraniaceae
<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant	Geraniaceae
<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	Geraniaceae
<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	Geraniaceae
<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes	Geraniaceae
<i>Hedypnois rhagadioloides</i>	Hédypnoïs polymorphe, H. faux-rhagadiole	Asteraceae
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	Poaceae
<i>Hypochaeris achyrophorus</i>	Porcelle à soies courtes	Asteraceae
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	Asteraceae
<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Poaceae
<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (<i>L. bienne</i>)	Lin bisannuel, Lin à feuilles étroites	Linaceae
<i>Lotus parviflorus</i>	Lotier à petites fleurs	Fabaceae
<i>Medicago polymorpha</i>	Luzerne polymorphe	Fabaceae
<i>Mercurialis annua</i> subsp. <i>annua</i>	Mercuriale officinale, Mercuriale annuelle	Euphorbiaceae
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	Boraginaceae
<i>Olea europaea</i>	Olivier	Oleaceae
<i>Ornithopus compressus</i>	Pied d'oiseau comprimé, Ornithope comprimé	Fabaceae
<i>Pancratium illyricum</i> (<i>en fruits</i>)	Pancrace d'Illyrie, Pancratium d'Illyrie	Amaryllidaceae
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	Papaveraceae
<i>Parentucellia viscosa</i> (<i>Bellardia viscosa</i> , <i>Bartsia viscosa</i>)	Eufragie visqueuse, Parentucellie visqueuse	Orobanchaceae
<i>Phedimus stellatus</i> (<i>Sedum stellatum</i>)	Orpin pourpre, Orpin étoilé	Crassulaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode austral, Polypode du Sud	Polypodiaceae
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	Rosaceae
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle, Grande fougère	Dennstaedtiaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Quercus suber</i>	Chêne-liège	Fagaceae
<i>Reichardia picroides</i>	Reichardie fausse picride, Cousteline	Asteraceae
<i>Rosa sempervirens</i>	Rosier toujours vert	Rosaceae
<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête	Poaceae
<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu	Polygonaceae
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx	Asparagaceae
<i>Sideritis romana</i>	Crapaudine de Rome, Thé de campagne	Lamiaceae

<i>Silene gallica</i>	Silène de France	Caryophyllaceae
<i>Silene latifolia</i>	Silène à larges feuilles, Compagnon blanc	Caryophyllaceae
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Silène enflé	Caryophyllaceae
<i>Silybum marianum</i>	Silybe de Marie, Chardon Marie	Asteraceae
<i>Sisymbrium officinale</i>	Vélar officinal, Sisymbre officinal	Brassicaceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille, Salsepareille d'Europe	Smilacaceae
<i>Smyrniolus olusatrum</i>	Maceron à baies noires	Apiaceae
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	Asteraceae
<i>Tolpis umbellata</i>	Trépane en ombelle	Asteraceae
<i>Trifolium arvense</i>	Trèfle des champs, Pied de lièvre	Fabaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre	Fabaceae
<i>Trifolium nigrescens</i>	Trèfle noircissant	Fabaceae
<i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i>	Trèfle rampant, Trèfle blanc	Fabaceae
<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>corsicum</i> ?	Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisetète jaunâtre	Poaceae
<i>Umbilicus rupestris</i>	Ombilic des rochers, Nombri de Vénus	Crassulaceae
<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamps	Asteraceae
<i>Urospermum picroides</i>	Urosperme faux picris, U. fausse picride	Asteraceae
<i>Urtica pilulifera</i>	Ortie à pilules	Urticaceae
<i>Verbascum pulverulentum</i>	Molène pulvérulente, Molène floconneuse	Scrophulariaceae
<i>Vicia tenuifolia</i>	Vesce à folioles étroites	Fabaceae
3b. Zone humide, en bordure d'un petit cours d'eau, végétation haute et dense.		
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne (Aune) glutineux, Verne	Betulaceae
<i>Arctium minus</i> subsp. <i>minus</i> (nf)	Bardane mineure, Petite bardane	Asteraceae
<i>Convolvulus sepium</i> (<i>Calystegia sepium</i>) (nf)	Liseron des haies, Grand liseron	Convolvulaceae
<i>Cyperus longus</i>	Souchet allongé	Cyperaceae
<i>Epilobium hirsutum</i> (nf)	Epilobe hérissé	Onagraceae
<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>corsicum</i> (nf)	Eupatoire chanvrine	Asteraceae
<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet mollugine, Gaillet mou, Gaillet blanc	Rubiaceae
<i>Lotus rectus</i> (<i>Dorycnium rectum</i>) (nf)	Dorycnium dressé, Dorycnie dressée	Fabaceae
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune, Lythrum salicaire	Lythraceae
<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>insularis</i> (<i>M. insularis</i>) (nf)	Menthe insulaire	Lamiaceae
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	Papaveraceae
<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire de Judée	Urticaceae
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle, Grande fougère	Dennstaedtiaceae
<i>Ranunculus lanuginosus</i> ?	Renoncule laineuse	Ranunculaceae
<i>Solanum dulcamara</i> (nf)	Morelle douce-amère, Douce-amère	Solanaceae
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	Asteraceae
3c. Sur les murs intérieurs d'une habitation préhistorique.		
<i>Anogramma leptophylla</i>	Anogramma à feuilles minces	Pteridaceae
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Asplénium noir, Doradille noire	Aspleniaceae
<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i>	Asplénium (Doradille) de Billot	Aspleniaceae
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Rue des murailles	Aspleniaceae

4. Capu di Muru		
4a. Friches (au départ du sentier) et maquis (le long du sentier jusqu'au rivage).		
<i>Allium pendulinum</i>	Ail pendant	Amaryllidaceae
<i>Anthemis arvensis</i> subsp. <i>incrassata</i>	Anthémis à pédoncules renflés	Asteraceae
<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier, Arbousier commun	Ericaceae
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Asphodèle rameux, Asphodèle à petits fruits	Asphodelaceae
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Asplénium noir, Doradille noire	Aspleniaceae
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux	Fabaceae

<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux épis	Poaceae
<i>Briza maxima</i>	Grande Brize	Poaceae
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hirsute	Brassicaceae
<i>Centaurium maritimum</i>	Petite Centaurée maritime	Gentianaceae
<i>Centranthus calcitrapae</i>	Centranthe chausse-trappe	Caprifoliaceae
<i>Cistus creticus</i>	Ciste de Crète	Cistaceae
<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier	Cistaceae
<i>Cladanthus mixtus (Anthemis mixta)</i>	Anthémis panachée, Anthémis bicolore	Asteraceae
<i>Coleostephus myconis</i>	Chrysanthème de Mykonos	Asteraceae
<i>Cynosurus echinatus</i>	Crételle hérissée	Poaceae
<i>Cytisus laniger (Calicotome villosa)</i>	Calicotome velu	Fabaceae
<i>Daphne gnidium</i>	Garou, Sain-bois, Daphné garou	Thymeleaceae
<i>Erica arborea</i>	Bruyère arborescente, Bruyère blanche	Ericaceae
<i>Ervilia hirsuta (Vicia hirsuta)</i>	Vesce hérissée, Ers velu	Fabaceae
<i>Gastridium ventricosum</i>	Gastridie	Poaceae
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	Geraniaceae
<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	Geraniaceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>turbinata</i>	Genévrier turbit	Cupressaceae
<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Poaceae
<i>Lathyrus clymenum</i>	Gesse clymène	Fabaceae
<i>Lavandula stoechas</i>	Lavande stéchade, Lavande à toupet	Lamiaceae
<i>Linum trigynum</i>	Lin à trois styles, Lin de France	Linaceae
<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille d'Etrurie, C. de Toscane	Caprifoliaceae
<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares, C. entrelacé	Caprifoliaceae
<i>Lupinus micranthus (Lupinus gussoneanus) (en fruits)</i>	Lupin à petites fleurs	Fabaceae
<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron des champs, Mouron rouge	Primulaceae
<i>Misopates orontium</i>	Mufler des champs, Mufler tête de mort	Plantaginaceae
<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	Myrtaceae
<i>Olea europaea</i>	Olivier	Oleaceae
<i>Oloptum miliaceum (Piptatherum miliaceum)</i>	Faux millet, Piptathère faux-millet	Poaceae
<i>Ornithopus compressus</i>	Pied d'oiseau comprimé, Ornithope comprimé	Fabaceae
<i>Oxybasis chenopodioides (Chenopodium chenopodioides)</i>	Chénopode à feuilles grasses	Amaranthaceae
<i>Phagnalon saxatile</i>	Phagnalon (Phagnale) des rochers	Asteraceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode austral, Polypode du Sud	Polypodiaceae
<i>Prasium majus</i>	Grand Prasium, Epiare des brisants, Thé sicilien	Lamiaceae
<i>Pulicaria odora</i>	Pulicaire odorante	Asteraceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne, Alaterne	Rhamnaceae
<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête	Poaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>longifolia</i>	Garance à longues feuilles	Rubiaceae
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme	Rosaceae
<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu	Polygonaceae
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx	Asparagaceae
<i>Senecio lividus</i>	Séneçon livide	Asteraceae
<i>Sideritis romana</i>	Crapaudine de Rome, Thé de campagne	Lamiaceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille, Salsepareille d'Europe	Smilacaceae
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trèfle à feuilles étroites, Queue de renard	Fabaceae
<i>Trifolium arvense</i>	Trèfle des champs, Pied de lièvre	Fabaceae
<i>Vicia tenuifolia</i>	Vesce à folioles étroites	Fabaceae

4b. Rochers littoraux, plantes halophiles.		
<i>Crithmum maritimum</i> (nf)	Criste marine, Perce-pierre, Fenouil marin	Apiaceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Limonium articulatum</i>	Statice articulé, Limonium articulé	Plumbaginaceae
<i>Lotus cytoides</i>	Lotier faux cytise	Fabaceae
<i>Senecio transiens</i> (<i>S. leucanthemifolius</i> auct. cors.)	Séneçon à feuilles de marguerite	Asteraceae

Jour 3 - Jeudi 22 mai - Sentier Corniche de Bonifacio
Plateau de molasse calcaire surplombant la mer

5. Sentier allant du Sémaphore jusqu'à la Citadelle de Bonifacio (4 km). Plateau calcaire couvert d'une végétation basse xérophile, héliophile et souvent halophile.		
Sont comprises dans cette liste quelques espèces des friches et bords de route entre le plateau du Sémaphore et le véritable départ du sentier.		
<i>Achillea ligustica</i>	Achillée de Ligurie	Asteraceae
<i>Allium commutatum</i> (nf)	Ail des îles	Amaryllidaceae
<i>Allium subhirsutum</i>	Ail cilié	Amaryllidaceae
<i>Anthemis maritima</i>	Anthémis maritime	Asteraceae
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i>	Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges	Fabaceae
<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier, Arbousier commun	Ericaceae
<i>Artemisia arborescens</i>	Armoise arborescente	Asteraceae
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Asphodèle rameux, Asphodèle à petits fruits	Asphodelaceae
<i>Astragalus terraccianoi</i> (<i>A. tragacantha</i> subsp. <i>terraccianoi</i>)	Astragale de Terracciano	Fabaceae
<i>Bartsia trixago</i> (<i>Bellardia trixago</i>)	Bartsie multicolore, Bellardie multicolore	Orobanchaceae
<i>Bellium bellidioides</i>	Bellium fausse pâquerette	Asteraceae
<i>Blackstonia perfoliata</i>	Blackstonie perfoliée, Centaurée perfoliée	Gentianaceae
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae
<i>Camphorosma monspeliaca</i>	Camphorine de Montpellier, Camphrée	Amaranthaceae
<i>Carex flacca</i> (<i>Carex glauca</i>)	Laîche (Laiche) glauque, Laîche (Laiche) flasque	Cyperaceae
<i>Carlina corymbosa</i> subsp. <i>corymbosa</i> (nf)	Carline en corymbe	Asteraceae
<i>Centaurium erythraea</i>	Centaurée d'Erythrée, Petite Centaurée rouge	Gentianaceae
<i>Cistus creticus</i>	Ciste de Crète	Cistaceae
<i>Cistus salviifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge	Cistaceae
<i>Convolvulus althaeoides</i>	Liseron de Provence, Liseron fausse guimauve	Convolvulaceae
<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique, Liseron de Biscaye	Convolvulaceae
<i>Crithmum maritimum</i> (nf)	Criste marine, Perce-pierre, Fenouil marin	Apiaceae
<i>Cytisus laniger</i> (<i>Calicotome villosa</i>)	Calicotome velu	Fabaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	Poaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>hispanicus</i> (gr. <i>gummifer</i>)	Carotte d'Espagne	Apiaceae
<i>Eryngium campestre</i> (nf)	Panicaut champêtre, Chardon Roland	Apiaceae
<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i>	Euphorbe des moissons	Euphorbiaceae
<i>Ferula arrigonii</i>	Férule d'Arrigoni	Apiaceae
<i>Ferula communis</i>	Férule commune	Apiaceae
<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Fenouil commun	Apiaceae
<i>Fumaria capreolata</i>	Fumeterre grimpante	Papaveraceae
<i>Glebionis coronaria</i>	Chrysanthème couronné	Asteraceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Hirschfeldia incana</i>	Faux rapistre blanchâtre, Roquette bâtarde	Brassicaceae
<i>Hyoseris radiata</i>	Hyoséride rayonnante, Chicorée de porc	Asteraceae
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>veronense</i>	Millepertuis de Vérone, M. à feuilles étroites	Hypericaceae
<i>Jacobaea maritima</i> (<i>Senecio cineraria</i>)	Séneçon cinéraire, Cinéraire maritime	Asteraceae
<i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>turbinata</i>	Genévrier turbith	Cupressaceae
<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Poaceae

<i>Limonium obtusifolium</i> (nf)	Statice à feuilles obtuses	Plumbaginaceae
<i>Linum strictum</i>	Lin raide, Lin droit	Linaceae
<i>Linum trigynum</i>	Lin à trois styles, Lin de France	Linaceae
<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares, C. entrelacé	Caprifoliaceae
<i>Lotus cytisoides</i>	Lotier faux cytise	Fabaceae
<i>Lotus hirsutus</i> (<i>Dorycnium hirsutum</i> , <i>Bonjeanea hirsuta</i>)	Bonjeanie hirsute, Pied de coq, Lotier hirsute	Fabaceae
<i>Lotus ornithopodioides</i>	Lotier pied d'oiseau, Lotier faux pied d'oiseau	Fabaceae
<i>Malva arborea</i> (<i>Malva veneta</i> , <i>Lavatera arborea</i>)	Lavatère arborescente, Mauve royale	Malvaceae
<i>Matthiola incana</i>	Matthiole blanchâtre, Giroflée des jardins	Brassicaceae
<i>Matthiola tricuspidata</i>	Matthiole à fruits à trois cornes	Brassicaceae
<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	Myrtaceae
<i>Odontites luteus</i> (nf)	Odontitès (Odontite) jaune	Orobanchaceae
<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i> (<i>O. eur.</i> subsp. <i>oleaster</i>)	Oléastre, Olivier sauvage	Oleaceae
<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane (Ononis) très grêle	Fabaceae
<i>Ononis reclinata</i>	Bugrane à fleurs pendantes, B. renversée	Fabaceae
<i>Ophrys conradiae</i> (<i>O. scolopax</i> subsp. <i>conradiae</i>)	Ophrys de Conrad	Orchidaceae
<i>Pallenis maritima</i> (<i>Asteriscus maritimus</i>)	Astérolide maritime	Asteraceae
<i>Parentucellia viscosa</i> (<i>Bellardia viscosa</i> , <i>Bartsia viscosa</i>)	Eufragie visqueuse, Parentucellie visqueuse	Orobanchaceae
<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire de Judée	Urticaceae
<i>Paronychia argentea</i>	Paronyque argentée	Caryophyllaceae
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère, Œillet prolifère	Caryophyllaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Plantago coronopus</i>	Plantain corne de cerf	Plantaginaceae
<i>Reichardia picroides</i>	Reichardie fausse picride, Cousteline	Asteraceae
<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne, Alaterne	Rhamnaceae
<i>Rosa sempervirens</i>	Rosier toujours vert	Rosaceae
<i>Rosmarinus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> (<i>Salvia rosmarinus</i>)	Romarin	Lamiaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>longifolia</i>	Garance à longues feuilles	Rubiaceae
<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>gallicus</i>	Oseille (Rumex) tête de bœuf	Polygonaceae
<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>	Scabieuse maritime	Caprifoliaceae
<i>Silene sericea</i>	Silène soyeux	Caryophyllaceae
<i>Silene velutina</i>	Silène velouté	Caryophyllaceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille, Salsepareille d'Europe	Smilacaceae
<i>Spartium junceum</i>	Spartier à tiges de jonc, Genêt d'Espagne	Fabaceae
<i>Suaeda vera</i> (<i>Suaeda fruticosa</i>)	Soude ligneuse	Amaranthaceae
<i>Teucrium capitatum</i>	Germandrée à têtes	Lamiaceae
<i>Teucrium flavum</i>	Germandrée jaune	Lamiaceae
<i>Thymelaea hirsuta</i>	Passerine hérissée, Passerine hirsute	Thymeleaceae
<i>Thymelaea tartonraira</i>	Tartonraire, Passerine tartonraire	Thymeleaceae
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trèfle à feuilles étroites, Queue de renard	Fabaceae
<i>Trifolium arvense</i>	Trèfle des champs, Pied de lièvre	Fabaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre	Fabaceae
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	Fabaceae
<i>Trigonella sulcata</i> (<i>Melilotus sulcatus</i>)	Mélilot à fruits sillonnés, Mélilot sillonné	Fabaceae
<i>Umbilicus rupestris</i>	Ombilic des rochers, Nombri de Vénus	Crassulaceae
<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamps	Asteraceae
<i>Valantia muralis</i>	Vaillantie des murailles	Rubiaceae
5a. Plantes rudérales ou naturalisées dans la montée de la Citadelle.		
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire des murs, Linaire des murs	Plantaginaceae
<i>Drosanthemum floribundum</i>	Drosanthème à fleurs nombreuses	Aizoaceae
<i>Ecballium elaterium</i>	Cornichon d'âne, Concombre d'âne	Cucurbitaceae
<i>Euphorbia serpens</i> var. <i>serpens</i>	Euphorbe rampante	Euphorbiaceae
<i>Teucrium fruticans</i>	Germandrée arbustive	Lamiaceae

**6. Halte dans une anse des Bouches de Bonifacio.
Crique et plage de Ventilegne. Friche et sables littoraux.**

<i>Allium commutatum</i> (nf)	Ail des îles	Amaryllidaceae
<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>maritima</i>	Cakilier maritime, Roquette de mer	Brassicaceae
<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrille à tige de jonc	Asteraceae
<i>Cistus halimifolius</i> (<i>Halimium halimifolium</i>)	Hélianthème à feuilles d'obione, Ciste jaune	Cistaceae
<i>Corrigiola telephiifolia</i> subsp. <i>imbricata</i>	Corrigiole à feuilles de téléphium	Caryophyllaceae
<i>Cyperus eragrostis</i>	Souchet vigoureux, Souchet robuste	Cyperaceae
<i>Cytisus laniger</i> (<i>Calicotome villosa</i>)	Calicotome velu	Fabaceae
<i>Erica scoparia</i>	Bruyère à balais	Ericaceae
<i>Euphorbia paralias</i>	Euphorbe des dunes, Euphorbe maritime	Euphorbiaceae
<i>Jasione montana</i>	Jasione des montagnes	Campanulaceae
<i>Juncus acutus</i>	Jonc piquant, Jonc à tépales pointus	Juncaceae
<i>Limbarda crithmoides</i> (<i>Inula crithmoides</i>) (nf)	Inule faux crithme	Asteraceae
<i>Lotus cytisoides</i>	Lotier faux cytise	Fabaceae
<i>Matthiola tricuspidata</i>	Matthiole à fruits à trois cornes	Brassicaceae
<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	Myrtaceae
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>alsinifolium</i>	Polycarpon à feuilles de Sabline	Caryophyllaceae
<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>holoschoenus</i>	Scirpe à tête ronde, Scirpe jonc	Cyperaceae
<i>Silene sericea</i>	Silène soyeux	Caryophyllaceae
<i>Sporobolus pungens</i>	Sporobole piquant	Poaceae
<i>Stachys glutinosa</i>	Epiaire poisseuse	Lamiaceae

**Jour 4 - Vendredi 23 mai - Pointe de La Parata, à proximité d'Ajaccio, face aux Sanguinaires
Roches d'origine magmatique : diorite et granite monzonotique**

7. Friches littorales entre les parkings et la Pointe de la Parata.

<i>Allium commutatum</i> (nf)	Ail des îles	Amaryllidaceae
<i>Andryala integrifolia</i>	Andryale à feuilles entières	Asteraceae
<i>Anthemis arvensis</i> subsp. <i>incrassata</i>	Anthémis à pédoncules renflés	Asteraceae
<i>Anthemis maritima</i>	Anthémis maritime	Asteraceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Asphodèle rameux, Asphodèle à petits fruits	Asphodelaceae
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Bartsia trixago</i> (<i>Bellardia trixago</i>)	Bartsie multicolore, Bellardie multicolore	Orobanchaceae
<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>	Betterave maritime, Betterave sauvage	Amaranthaceae
<i>Briza maxima</i>	Grande Brize	Poaceae
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae
<i>Centaurea napifolia</i>	Centaurée à feuilles de navet	Asteraceae
<i>Centaurium erythraea</i>	Centaurée d'Erythrée, Petite Centaurée rouge	Gentianaceae
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc, Ansérine blanche	Amaranthaceae
<i>Coleostephus myconis</i>	Chrysanthème de Mykonos	Asteraceae
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs, Petit liseron	Convolvulaceae
<i>Crithmum maritimum</i> (nf)	Criste marine, Perce-pierre, Fenouil marin	Apiaceae
<i>Cynoglossum creticum</i>	Cynoglosse de Crète, Cynoglosse peinte	Boraginaceae
<i>Cyperus longus</i>	Souchet allongé	Cyperaceae
<i>Cytisus laniger</i> (<i>Calicotome villosa</i>)	Calicotome velu	Fabaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	Poaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>hispanicus</i> (gr. <i>gummifer</i>)	Carotte d'Espagne	Apiaceae
<i>Dittrichia viscosa</i> (<i>Inula viscosa</i>)	Inule visqueuse	Asteraceae
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine faux plantain, V. à feuilles de plantain	Boraginaceae
<i>Erodium malacoides</i>	Bec-de-grue à feuilles de mauve	Geraniaceae
<i>Glebionis segetum</i> (<i>Chrysanthemum segetum</i>)	Chrysanthème des moissons, Marguerite dorée	Asteraceae
<i>Halimione portulacoides</i>	Obione faux pourpier	Amaranthaceae

<i>Hedypnois rhagadioloides</i>	Hédypnoïs polymorphe, H. faux-rhagadiole	Asteraceae
<i>Helminthotheca echioides</i> (<i>Picris echioides</i>)	Picride fausse vipérine	Asteraceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Hirschfeldia incana</i>	Faux rapistre blanchâtre, Roquette bâtarde	Brassicaceae
<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Poaceae
<i>Linum trigynum</i>	Lin à trois styles, Lin de France	Linaceae
<i>Lobularia maritima</i> (<i>Alyssum maritimum</i>)	Lobulaire maritime, Alysson maritime	Brassicaceae
<i>Lotus cytisoides</i>	Lotier faux cytise	Fabaceae
<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron des champs, Mouron rouge	Primulaceae
<i>Malva arborea</i> (<i>Malva veneta</i> , <i>Lavatera arborea</i>)	Lavatère arborescente, Mauve royale	Malvaceae
<i>Malva multiflora</i> (<i>Lavatera cretica</i>)	Lavatère de Crète	Malvaceae
<i>Matthiola tricuspidata</i>	Matthiole à fruits à trois cornes	Brassicaceae
<i>Medicago polymorpha</i>	Luzerne polymorphe	Fabaceae
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	Ficoïde nodiflore, Ficoïde à fleurs nodales	Aizoaceae
<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	Myrtaceae
<i>Opuntia monacantha</i>	Oponce monacanthé	Cactaceae
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	Papaveraceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Plantago coronopus</i>	Plantain corne de cerf	Plantaginaceae
<i>Pulicaria odora</i>	Pulicaire odorante	Asteraceae
<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i>	Ravenelle maritime, Radis maritime	Brassicaceae
<i>Reichardia picroides</i>	Reichardie fausse picride, Cousteline	Asteraceae
<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête	Poaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>longifolia</i>	Garance à longues feuilles	Rubiaceae
<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu	Polygonaceae
<i>Scorpiurus subvillosus</i> (<i>S. muricatus</i> subsp. <i>subvillosus</i>)	Chenillette épineuse	Fabaceae
<i>Silene gallica</i>	Silène de France	Caryophyllaceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille, Salsepareille d'Europe	Smilacaceae
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	Asteraceae
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	Asteraceae
<i>Tamarix africana</i>	Tamaris d'Afrique	Tamaricaceae
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trèfle à feuilles étroites, Queue de renard	Fabaceae
<i>Trifolium arvense</i>	Trèfle des champs, Pied de lièvre	Fabaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre	Fabaceae
<i>Trifolium scabrum</i>	Trèfle scabre, Trèfle rude	Fabaceae
<i>Trigonella sulcata</i> (<i>Melilotus sulcatus</i>)	Mélilot à fruits sillonnés, Mélilot sillonné	Fabaceae
<i>Vicia tenuifolia</i>	Vesce à folioles étroites	Fabaceae
7a. Tour complet de la Pointe de la Parata.		
Végétation littorale saxicole, plantes halophiles + fourrés de <i>Pistacia lentiscus</i> abritant quelques espèces (*).		
<i>Allium commutatum</i> (nf)	Ail des îles	Amaryllidaceae
<i>Allium subhirsutum</i> *	Ail cilié	Amaryllidaceae
<i>Atriplex prostrata</i> (<i>Atriplex hastata</i>)	Arroche couchée, Arroche hastée	Amaranthaceae
<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux épis	Poaceae
<i>Carduus cephalanthus</i>	Chardon en tête	Asteraceae
<i>Catapodium maritimum</i>	Catapodium marin, Fausse ivraie	Poaceae
<i>Centaurium maritimum</i>	Petite Centaurée maritime	Gentianaceae
<i>Cistus salviifolius</i> *	Ciste à feuilles de sauge	Cistaceae
<i>Crepis bellidifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pâquerette	Asteraceae
<i>Crithmum maritimum</i> (nf)	Criste marine, Perce-pierre, Fenouil marin	Apiaceae
<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied-de-poule	Poaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>hispanicus</i>	Carotte d'Espagne	Apiaceae
<i>Euphorbia pithyusa</i>	Euphorbe des Baléares	Euphorbiaceae
<i>Frankenia laevis</i>	Frankénie lisse, Bruyère marine	Frankeniaceae
<i>Glebionis segetum</i> (<i>Chrysanthemum segetum</i>)	Chrysanthème des moissons, Marguerite dorée	Asteraceae
<i>Halimione portulacoides</i>	Obione faux pourpier	Amaranthaceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae

<i>Lathyrus clymenum</i> *	Gesse clymène	Fabaceae
<i>Limonium articulatum</i>	Statice articulé, Limonium articulé	Plumbaginaceae
<i>Linum trigynum</i> *	Lin à trois styles, Lin de France	Linaceae
<i>Lotus cytisoides</i>	Lotier faux cytise	Fabaceae
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	Ficoïde nodiflore, Ficoïde à fleurs nodales	Aizoaceae
<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i> (<i>O. eur.</i> subsp. <i>oleaster</i>)	Oléastre, Olivier sauvage	Oleaceae
<i>Parapholis incurva</i> (<i>Lepturus incurvus</i>)	Lepture courbé	Poaceae
<i>Paronychia argentea</i>	Paronyque argentée	Caryophyllaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i> *	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Pistacia lentiscus</i> *	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Pulicaria odora</i> *	Pulicaire odorante	Asteraceae
<i>Ruta chalepensis</i> *	Rue de Chalep	Rutaceae
<i>Senecio transiens</i> (<i>S. leucanthemifolius</i> auct. cors.)	Séneçon à feuilles de marguerite	Asteraceae
<i>Silene sericea</i>	Silène soyeux	Caryophyllaceae
<i>Stachys marrubiifolia</i>	Epiaire à feuilles de marrube	Lamiaceae
<i>Succowia balearica</i>	Succowie des Baléares	Brassicaceae

Jour 5 - Samedi 24 mai - Vallée du Cavu, près de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio
Sentier et ripisylve le long du Cavu, jusqu'aux piscines naturelles.
L'aller se fait par une rive et le retour par l'autre.

8. Sentier allant jusqu'aux piscines naturelles. Mosaïque de milieux divers : lisières de sous-bois, rochers, petites friches.		
<i>Aira cupaniana</i>	Aïra de Cupani, Canche de Cupani	Poaceae
<i>Allium subhirsutum</i>	Ail cilié	Amaryllidaceae
<i>Allium triquetrum</i>	Ail à trois angles, Ail campanulé	Amaryllidaceae
<i>Andryala integrifolia</i>	Andryale à feuilles entières	Asteraceae
<i>Anisantha madritensis</i> (<i>Bromus madritensis</i>)	Brome de Madrid	Poaceae
<i>Anthemis arvensis</i> subsp. <i>incrassata</i>	Anthémis à pédoncules renflés	Asteraceae
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	Poaceae
<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier, Arbousier commun	Ericaceae
<i>Arisarum vulgare</i> (<i>Arum arisarum</i>)	Arisarum, Arum à capuchon, Capuchon de moine	Araceae
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Asphodèle rameux, Asphodèle à petits fruits	Asphodelaceae
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Asplénium noir, Doradille noire	Aspleniaceae
<i>Asplenium trichomanes</i>	Asplénium trichomanès, Capillaire	Aspleniaceae
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	Poaceae
<i>Briza maxima</i>	Grande Brize	Poaceae
<i>Briza minor</i>	Petite amourette, Petite Brize	Poaceae
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae
<i>Carlina corymbosa</i> subsp. <i>corymbosa</i> (nf)	Carline d'Espagne	Asteraceae
<i>Catapodium rigidum</i>	Fétuque raide, Pâturin raide, Catapodium raide	Poaceae
<i>Centaurium maritimum</i>	Petite Centaurée maritime	Gentianaceae
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne blanche	Ranunculaceae
<i>Cistus halimifolius</i> (<i>Halimium halimifolium</i>)	Hélianthème à feuilles d'obione, Ciste jaune	Cistaceae
<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier	Cistaceae
<i>Cistus salvifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge	Cistaceae
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	Calament népéta, Petit calament	Lamiaceae
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode commun, Calament clinopode	Lamiaceae
<i>Crepis bursifolia</i> (nf)	Crépide (Crépis) à feuilles de capselle	Asteraceae
<i>Cyclamen repandum</i> (nf)	Cyclamen étalé, Cyclamen du printemps	Primulaceae
<i>Cynosurus echinatus</i>	Crételle hérissée	Poaceae

<i>Cystopteris diaphana</i> ?	Cystopteris diaphane, Cystopteris verdâtre	Cystopteridaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	Poaceae
<i>Daphne gnidium</i>	Garou, Sain-bois, Daphné garou	Thymeleaceae
<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>gyspergerae</i>	Digitale pourpre de Corse, D. de Mme Gysperger	Plantaginaceae
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine faux plantain, V. à feuilles de plantain	Boraginaceae
<i>Erica arborea</i>	Bruyère arborescente, Bruyère blanche	Ericaceae
<i>Erodium moschatum</i>	Erodium musqué	Geraniaceae
<i>Ficus carica</i>	Figuier	Moraceae
<i>Filago germanica</i> (<i>Filago vulgaris</i>)	Cotonnière commune	Asteraceae
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites, Frêne à feuilles aiguës	Oleaceae
<i>Galactites tomentosus</i> (<i>Galactites elegans</i>)	Galactite élégant, Galactite tomenteux	Asteraceae
<i>Galium scabrum</i>	Gaillet scabre	Rubiaceae
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	Geraniaceae
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	Geraniaceae
<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	Geraniaceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Hypochaeris achyrophorus</i>	Porcelle à soies courtes	Asteraceae
<i>Hypochaeris glabra</i>	Porcelle glabre, Porcelle des sables	Asteraceae
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	Asteraceae
<i>Jasione montana</i>	Jasione des montagnes	Campanulaceae
<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Poaceae
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i>	Lampsane commune	Asteraceae
<i>Lavandula stoechas</i>	Lavande stéchade, Lavande à toupet	Lamiaceae
<i>Linum trigynum</i>	Lin à trois styles, Lin de France	Linaceae
<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (L. bienne)	Lin bisannuel, Lin à feuilles étroites	Linaceae
<i>Logfia gallica</i>	Cotonnière de France	Asteraceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé, Sabot de la mariée	Fabaceae
<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron des champs, Mouron rouge	Primulaceae
<i>Mespilus germanica</i>	Néflier commun	Rosaceae
<i>Micromeria graeca</i> subsp. <i>graeca</i>	Micromérie grecque	Lamiaceae
<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	Myrtaceae
<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i> (O. eur. subsp. <i>oleaster</i>)	Oléastre, Olivier sauvage	Oleaceae
<i>Ornithopus compressus</i>	Pied d'oiseau comprimé, Ornithope comprimé	Fabaceae
<i>Orobanche minor</i>	Petite orobanche, O. du Trèfle, O. de la Scabieuse	Orobanchaceae
<i>Pancratium illyricum</i>	Pancrace d'Illyrie, Pancratium d'Illyrie	Amaryllidaceae
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère, Œillet prolifère	Caryophyllaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Phillyrea latifolia</i>	Filaire à larges feuilles	Oleaceae
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i>	Pin laricio	Pinaceae
<i>Pinus pinaster</i> (<i>Pinus maritima</i>)	Pin maritime, Pin mésogéen, Pin de Corte	Pinaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Plantago bellardii</i>	Plantain de Bellardi	Plantaginaceae
<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode austral, Polypode du Sud	Polypodiaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> var. <i>insularis</i>	Petite pimprenelle insulaire	Rosaceae
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	Lamiaceae
<i>Pulicaria odora</i>	Pulcaire odorante	Asteraceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Quercus suber</i>	Chêne-liège	Fagaceae
<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête	Poaceae
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme	Rosaceae
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx	Asparagaceae
<i>Sedum caeruleum</i>	Orpin bleuâtre	Crassulaceae
<i>Sedum cepaea</i>	Orpin pourpier, Orpin paniculé	Crassulaceae
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles épaisses, O. à grosses feuilles	Crassulaceae
<i>Selaginella denticulata</i>	Sélaginelle denticulée	Selaginellaceae
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun, Herbe aux coitrons	Asteraceae
<i>Serapias vomeracea</i>	Sérapias à labelle allongé	Orchidaceae

<i>Silene gallica</i>	Silène de France	Caryophyllaceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille, Salsepareille d'Europe	Smilacaceae
<i>Stachys glutinosa</i>	Epiaire poisseeuse	Lamiaceae
<i>Tolpis umbellata</i>	Trépane en ombelle	Asteraceae
<i>Torilis africana</i> var. <i>heterophylla</i>	Torilis pourpre à feuilles différentes	Apiaceae
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trèfle à feuilles étroites, Queue de renard	Fabaceae
<i>Trifolium arvense</i>	Trèfle des champs, Pied de lièvre	Fabaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre	Fabaceae
<i>Trifolium dubium</i>	Trèfle douteux	Fabaceae
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	Fabaceae
<i>Tuberaria guttata</i>	Hélianthème à gouttes	Cistaceae
<i>Umbilicus rupestris</i>	Ombilic des rochers, Nombri de Vénus	Crassulaceae
<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamps	Asteraceae
<i>Urospermum picroides</i>	Urosperme faux picris, U. fausse picride	Asteraceae
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	Plantaginaceae
<i>Viburnum tinus</i>	Viorne-tin, Laurier-tin	Adoxaceae
<i>Vulpia fasciculata</i>	Vulpie fasciculée (Vulpie à une seule glume)	Poaceae
8a. Végétation saxicole ou hygrophile autour des piscines naturelles.		
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne (Aune) glutineux, Verne	Betulaceae
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	Poaceae
<i>Anthyllis hermanniae</i>	Anthyllide (Anthyllis) d'Hermann	Fabaceae
<i>Bellium bellidioides</i>	Bellium fausse pâquerette	Asteraceae
<i>Centaurium erythraea</i>	Centaurée d'Erythrée, Petite Centaurée rouge	Gentianaceae
<i>Cyperus eragrostis</i>	Souchet vigoureux, Souchet robuste	Cyperaceae
<i>Genista salzmannii</i>	Genêt de Salzmann	Fabaceae
<i>Leontodon saxatilis</i>	Liondent des rochers	Asteraceae
<i>Linum trigynum</i>	Lin à trois styles, Lin de France	Linaceae
<i>Logfia gallica</i>	Cotonnière de France	Asteraceae
<i>Osmunda regalis</i>	Osmonde royale, Fougère royale	Osmundaceae
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun	Poaceae
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>tetraphyllum</i>	Polycarpon à quatre feuilles	Caryophyllaceae
<i>Polypogon monspeliensis</i>	Polypogon de Montpellier	Poaceae
<i>Sedum caeruleum</i>	Orpin bleuâtre	Crassulaceae
<i>Spergula rubra</i> (<i>Spergularia rubra</i>)	Spergulaire rouge	Caryophyllaceae
<i>Stachys glutinosa</i>	Epiaire poisseeuse	Lamiaceae
<i>Umbilicus rupestris</i>	Ombilic des rochers, Nombri de Vénus	Crassulaceae
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> subsp. <i>contiguum</i>	Dompte-venin	Apocynaceae
8b. Petit sentier du retour, d'abord sur une pente rocailleuse, puis en sous-bois (pinède).		
<i>Anthyllis hermanniae</i>	Anthyllide (Anthyllis) d'Hermann	Fabaceae
<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux	Fabaceae
<i>Bupleurum fruticosum</i>	Buplèvre buissonnant, Buplèvre ligneux	Apiaceae
<i>Centranthus calcitrapae</i>	Centranthe chausse-trappe	Caprifoliaceae
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	Calament népéta, Petit calament	Lamiaceae
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode commun, Calament clinopode	Lamiaceae
<i>Conopodium majus</i> (<i>Conopodium denudatum</i>)	Grand conopode, Conopode dénudé	Apiaceae
<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine vulgaire	Asteraceae
<i>Cyclamen repandum</i> (nf)	Cyclamen étalé, Cyclamen du printemps	Primulaceae
<i>Cytisus villosus</i> (<i>Cytisus triflorus</i>)	Cytise velu, Genêt velu	Fabaceae
<i>Ferula communis</i> (plantée ?)	Férule commune	Apiaceae
<i>Galium scabrum</i>	Gaillet scabre	Rubiaceae
<i>Helleborus argutifolius</i> (<i>H. lividus</i> subsp. <i>corsicus</i>)	Hellébore de Corse	Ranunculaceae
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>veronense</i> (nf)	Millepertuis de Vérone, M. à feuilles étroites	Hypericaceae
<i>Hypochaeris glabra</i>	Porcelle glabre, Porcelle des sables	Asteraceae
<i>Jasione montana</i>	Jasione des montagnes	Campanulaceae
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i>	Genévrier cade, Cade, Genévrier oxycèdre	Cupressaceae
<i>Logfia gallica</i>	Cotonnière de France	Asteraceae

<i>Micromeria graeca</i> subsp. <i>graeca</i>	Micromérie grecque	Lamiaceae
<i>Pancratium illyricum</i>	Pancrace d'Illyrie, Pancratium d'Illyrie	Amaryllidaceae
<i>Phedimus stellatus</i> (<i>Sedum stellatum</i>)	Orpin pourpre, Orpin étoilé	Crassulaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Phillyrea latifolia</i>	Filaire à larges feuilles	Oleaceae
<i>Pinus pinaster</i> (<i>Pinus maritima</i>)	Pin maritime, Pin mésogéen, Pin de Corte	Pinaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Plantago bellardii</i>	Plantain de Bellardi	Plantaginaceae
<i>Quercus suber</i>	Chêne-liège	Fagaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>longifolia</i>	Garance à longues feuilles	Rubiaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>requienii</i>	Garance de Requier	Rubiaceae
<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>gallicus</i>	Oseille (Rumex) tête de bœuf	Polygonaceae
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx	Asparagaceae
<i>Sedum caeruleum</i>	Orpin bleuâtre	Crassulaceae
<i>Sideritis romana</i>	Crapaudine de Rome, Thé de campagne	Lamiaceae
<i>Teucrium marum</i>	Germandrée des chats, Germandrée marum	Lamiaceae
8c. Petite zone humide sur le sentier du retour.		
<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux épis	Poaceae
<i>Briza minor</i>	Petite amourette, Petite Brize	Poaceae
<i>Carex remota</i>	Laïche (Laiche) à épis espacés	Cyperaceae
<i>Centaurium maritimum</i>	Petite Centaurée maritime	Gentianaceae
<i>Cyperus longus</i>	Souchet allongé	Cyperaceae
<i>Eudianthe laeta</i> (<i>Silene laeta</i>)	Silène gai, Silène de Corse	Caryophyllaceae
<i>Euphorbia exigua</i> ou <i>E. sulcata</i> ?	Euphorbe exiguë ou E. sillonnée ?	Euphorbiaceae
<i>Gladiolus dubius</i>	Glaïeul douteux	Iridaceae
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante, Brouille, Manne de Pologne	Poaceae
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris des marais, Iris jaune	Iridaceae
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique, Baume d'eau	Lamiaceae
<i>Oenanthe crocata</i>	Oenanthe jaune-safran, Oenanthe safranée	Apiaceae
<i>Parentucellia viscosa</i> (<i>Bellardia viscosa</i> , <i>Bartsia viscosa</i>)	Eufragie visqueuse, Parentucellie visqueuse	Orobanchaceae
<i>Radiola linoides</i> (<i>Linum radiola</i>)	Radiole faux lin	Linaceae
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>	Renoncule à feuilles d'Ophioglosse	Ranunculaceae
<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>holoschoenus</i>	Scirpe à tête ronde, Scirpe jonc	Cyperaceae
<i>Selaginella denticulata</i>	Sélaginelle denticulée	Selaginellaceae

Jour 6 - Dimanche 25 mai - Forêt de l'Ospedale, au-dessous de la Bocca d'Illarata Balade en direction de la Cascade de Piscia di Gallu (aller-retour)

9. Succession de milieux imbriqués : fossé humide, pelouses humides, rocaïles, fruticées naines, sous-bois, ripisylve, chaos de rochers siliceux, pelouses sèches, maquis.

Certaines espèces étant présentes dans plusieurs milieux, il ne nous a pas semblé judicieux de séparer les différents habitats, en dehors de la ripisylve et du chemin en sous-bois.

<i>Aira caryophyllaea</i>	Canche caryophyllée	Poaceae
<i>Allium triquetrum</i>	Ail à trois angles, Ail campanulé	Amaryllidaceae
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	Poaceae
<i>Anthyllis hermanniae</i>	Anthyllide (Anthyllis) d'Hermann	Fabaceae
<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier, Arbousier commun	Ericaceae
<i>Asphodelus cerasiferus</i>	Asphodèle-cerise	Asphodelaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Asphodèle rameux, Asphodèle à petits fruits	Asphodelaceae
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Asplénium noir, Doradille noire	Aspleniaceae
<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i>	Asplénium (Doradille) de Billot	Aspleniaceae
<i>Asplenium onopteris</i>	Asplénium des ânes	Aspleniaceae
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace	Asteraceae
<i>Bellium bellidioides</i>	Bellium fausse pâquerette	Asteraceae
<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux épis	Poaceae

<i>Brimeura fastigiata</i>	Jacinthe de Corse, Jacinthe de Pouzol	Asparagaceae
<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i>	Brize intermédiaire, Amourette commune	Poaceae
<i>Briza minor</i>	Petite amourette, Petite Brize	Poaceae
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae
<i>Bunium alpinum</i> subsp. <i>corydalinum</i>	Bunium fausse corydale	Apiaceae
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse à pasteur	Brassicaceae
<i>Centaurium erythraea</i>	Centaurée d'Erythrée, Petite Centaurée rouge	Gentianaceae
<i>Centaurium maritimum</i>	Petite Centaurée maritime	Gentianaceae
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	Caryophyllaceae
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Céraiste à cinq étamines, Céraiste des sables	Caryophyllaceae
<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier	Cistaceae
<i>Cistus salvifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge	Cistaceae
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine, Epine blanche	Rosaceae
<i>Cyclamen repandum</i>	Cyclamen étalé, Cyclamen du printemps	Primulaceae
<i>Cynosurus echinatus</i>	Crételle hérissée	Poaceae
<i>Cynosurus effusus</i>	Crételle diffuse	Poaceae
<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>gyspergerae</i>	Digitale pourpre de Corse	Plantaginaceae
<i>Erica arborea</i>	Bruyère arborescente, Bruyère blanche	Ericaceae
<i>Erica scoparia</i>	Bruyère à balais	Ericaceae
<i>Euphorbia peplus</i> var. <i>peplus</i>	Euphorbe des jardiniers, Esule ronde	Euphorbiaceae
<i>Fraxinus ornus</i>	Frêne orne, Frêne à fleurs	Oleaceae
<i>Genista corsica</i>	Genêt de Corse	Fabaceae
<i>Genista salzmannii</i>	Genêt de Salzmann	Fabaceae
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	Geraniaceae
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	Geraniaceae
<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant	Geraniaceae
<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	Geraniaceae
<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	Geraniaceae
<i>Helleborus argutifolius</i> (H. <i>lividus</i> subsp. <i>corsicus</i>)	Hellébore de Corse	Ranunculaceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Hypochaeris achyrophorus</i>	Porcelle à soies courtes	Asteraceae
<i>Hypochaeris glabra</i>	Porcelle glabre, Porcelle des sables	Asteraceae
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	Asteraceae
<i>Hypochaeris robertia</i>	Porcelle de Robert, Porcelle faux pissenlit	Asteraceae
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	Juncaceae
<i>Juncus capitatus</i>	Jonc en têtes, Jonc à inflorescences globuleuses	Geraniaceae
<i>Lavandula stoechas</i>	Lavande stéchade, Lavande à toupet	Lamiaceae
<i>Leontodon saxatilis</i>	Liondent des rochers	Asteraceae
<i>Lepidium campestre</i>	Passerage des champs, Passerage champêtre	Brassicaceae
<i>Lepidium hirtum</i> subsp. <i>oxyotum</i>	Passerage rampante	Brassicaceae
<i>Linaria pellisseriana</i>	Linaire de Péliissier (ou Pellicier ?)	Plantaginaceae
<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (L. <i>bienne</i>)	Lin bisannuel, Lin à feuilles étroites	Linaceae
<i>Logfia gallica</i>	Cotonnière de France	Asteraceae
<i>Logfia minima</i>	Cotonnière naine	Asteraceae
<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille d'Etrurie, C. de Toscane	Caprifoliaceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé, Sabot de la mariée	Fabaceae
<i>Lysimachia linum-stellatum</i>	Astéroline en étoile, Astéroline étoilée	Primulaceae
<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis très rameux, Myosotis hérissé	Boraginaceae
<i>Odontites luteus</i> (nf)	Odontites (Odontite) jaune	Orobanchaceae
<i>Ornithopus perpusillus</i>	Pied d'oiseau fluet, Ornithope délicat	Fabaceae
<i>Pancratium illyricum</i>	Pancrace d'Illyrie, Pancratium d'Illyrie	Amaryllidaceae
<i>Parentucellia latifolia</i>	Eufragie (Parentucellie) à larges feuilles	Orobanchaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i>	Pin laricio	Pinaceae
<i>Pinus pinaster</i> (<i>Pinus maritima</i>)	Pin maritime, Pin mésogéen, Pin de Corte	Pinaceae
<i>Plantago bellardii</i>	Plantain de Bellardi	Plantaginaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae

<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle, Grande fougère, Fougère impériale	Dennstaedtiaceae
<i>Pulicaria odora</i>	Pulicaire odorante	Asteraceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Quercus suber</i>	Chêne liège	Fagaceae
<i>Ranunculus paludosus</i>	Renoncule des marais	Ranunculaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>requienii</i>	Garance de Requien	Rubiaceae
<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>pyrenaicus</i>	Petite oseille	Polygonaceae
<i>Rumex pulcher</i>	Oseille gracieuse, Patience-violon	Polygonaceae
<i>Sagina subulata</i> subsp. <i>revelierei</i>	Sagine de Révélière	Caryophyllaceae
<i>Scleranthus annuus</i>	Gnavelle annuelle, Scléranthe annuel	Caryophyllaceae
<i>Sedum andegavense</i>	Orpin d'Angers, Vermiculaire d'Angers	Crassulaceae
<i>Sedum brevifolium</i> (nf)	Orpin à feuilles courtes	Crassulaceae
<i>Senecio lividus</i>	Séneçon livide	Asteraceae
<i>Sherardia arvensis</i>	Rubéole des champs, Shérardie des champs	Rubiaceae
<i>Silene gallica</i>	Silène de France	Caryophyllaceae
<i>Stachys corsica</i>	Epiaire de Corse	Lamiaceae
<i>Stellaria media</i>	Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux	Caryophyllaceae
<i>Teucrium marum</i>	Germandrée des chats, Germandrée marum	Lamiaceae
<i>Trifolium arvense</i>	Trèfle des champs, Pied de lièvre	Fabaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre	Fabaceae
<i>Trifolium micranthum</i>	Trèfle à petites fleurs	Fabaceae
<i>Trifolium nigrescens</i>	Trèfle noircissant	Fabaceae
<i>Trifolium subterraneum</i>	Trèfle souterrain, Trèfle enterreur, Trèfle semeur	Fabaceae
<i>Tuberaria guttata</i>	Hélianthème à gouttes	Cistaceae
<i>Umbilicus rupestris</i>	Ombilic des rochers, Nombril de Vénus	Crassulaceae
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée	Fabaceae
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> subsp. <i>contiguum</i>	Dompte-venin	Apocynaceae
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris	Poaceae
9a. Espèces vues uniquement dans la ripisylve (plusieurs stations le long du parcours).		
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne (Aune) glutineux, Verne	Betulaceae
<i>Carex microcarpa</i>	Laïche (Laiche) à petits fruits	Cyperaceae
<i>Carex remota</i>	Laïche (Laiche) à épis espacés	Cyperaceae
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante, Brouille, Manne de Pologne	Poaceae
<i>Isolepis setacea</i>	Isolépis sétacé	Cyperaceae
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique, Baume d'eau	Lamiaceae
<i>Osmunda regalis</i>	Osmonde royale, Fougère royale	Osmundaceae
<i>Struthiopteris spicant</i> (<i>Blechnum spicant</i>)	Blechnum en épi, Blechne en épi	Blechnaceae
9b. Espèces vues uniquement le long du large sentier à plat en sous-bois.		
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	Sapindaceae
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode commun, Calament clinopode	Lamiaceae
<i>Cymbalaria hepaticifolia</i>	Cymbalaire à feuilles d'hépatique	Plantaginaceae
<i>Cytisus striatus</i>	Cytise strié	Fabaceae
<i>Euphorbia gayi</i>	Euphorbe de Gay	Euphorbiaceae
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	Rosaceae
<i>Galium rotundifolium</i>	Gaillet à feuilles rondes	Rubiaceae
<i>Hieracium cinerascens</i>	Epervière cendrée	Asteraceae
<i>Lactuca muralis</i> (<i>Mycelis muralis</i>)	Laitue des murs (ou des murailles)	Asteraceae
<i>Leontodon tuberosus</i>	Liondent tubéreux	Asteraceae
<i>Lepidium heterophyllum</i>	Passerage à feuilles hétérogènes	Brassicaceae
<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées	Orchidaceae
<i>Physospermum cornubiense</i> (nf)	Physoperme de Cornouailles	Apiaceae
<i>Polygala vulgaris</i>	Polygala (Polygale) commun	Polygalaceae
<i>Ptilostemon casabonae</i> (nf)	Chardon de Casabona, Ptilostémon de Casabona	Asteraceae
<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe	Apiaceae
<i>Teucrium scorodonia</i> (nf)	Germandrée scorodaine, Germandrée des bois	Lamiaceae
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	Plantaginaceae

10. Camping Olva, près de Sartène : quelques espèces vues dans le camping ou dans les friches aux alentours.		
<i>Bellis annua</i>	Pâquerette annuelle	Asteraceae
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace	Asteraceae
<i>Centaurea napifolia</i>	Centaurée à feuilles de navet	Asteraceae
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	Caryophyllaceae
<i>Coleostephus myconis</i>	Chrysanthème de Mykonos	Asteraceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Asteraceae
<i>Cyperus eragrostis</i>	Souchet vigoureux, Souchet robuste	Cyperaceae
<i>Cytisus villosus</i> (<i>Cytisus triflorus</i>)	Cytise velu, Genêt velu	Fabaceae
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine faux plantain, V. à feuilles de plantain	Boraginaceae
<i>Erodium moschatum</i>	Erodium musqué	Geraniaceae
<i>Galactites tomentosus</i> (<i>Galactites elegans</i>)	Galactite élégant, Galactite tomenteux	Asteraceae
<i>Glebionis segetum</i> (<i>Chrysanthemum segetum</i>)	Chrysanthème des moissons, Marguerite dorée	Asteraceae
<i>Jasione montana</i>	Jasione des montagnes	Campanulaceae
<i>Lupinus angustifolius</i> (en fruits)	Lupin à feuilles étroites, Lupin réticulé	Fabaceae
<i>Parentucellia viscosa</i> (<i>Bellardia viscosa</i> , <i>Bartsia viscosa</i>)	Eufragie visqueuse, Parentucellie visqueuse	Orobanchaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Poa annua</i> subsp. <i>annua</i>	Pâturin annuel	Poaceae
<i>Rosa sempervirens</i>	Rosier toujours vert	Rosaceae
<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu	Polygonaceae
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	Solanaceae
<i>Sonchus tenerimus</i>	Laiteron délicat	Asteraceae

Jour 7 - Lundi 26 mai - Circuit autour du Lion de Roccapina		
11. Sur la piste menant à la Cala (plage) di Roccapina (3 km). Milieux ouverts, fruticées basses, friches.		
<i>Acacia saligna</i>	Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre	Fabaceae
<i>Andryala integrifolia</i>	Andryale à feuilles entières	Asteraceae
<i>Anthemis arvensis</i> subsp. <i>incrassata</i>	Anthémis à pédoncules renflés	Asteraceae
<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier, Arbousier commun	Ericaceae
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Asphodelus ramosus</i>	Asphodèle rameux, Asphodèle à petits fruits	Asphodelaceae
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Asplénium noir, Doradille noire	Aspleniaceae
<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (<i>Opuntia subulata</i>)	Oponce cylindrique	Cactaceae
<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i>	Brize intermédiaire, Amourette commune	Poaceae
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	Campanulaceae
<i>Carex halleriana</i>	Laïche (Laiche) de Haller	Cyperaceae
<i>Carlina corymbosa</i> subsp. <i>corymbosa</i> (nf)	Carline en corymbe	Asteraceae
<i>Carpobrotus edulis</i>	Figue des Hottentots, Ficoïde comestible	Aizoaceae
<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrilla à tige de jonc	Asteraceae
<i>Cistus creticus</i>	Ciste de Crète	Cistaceae
<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier	Cistaceae
<i>Cistus salviifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge	Cistaceae
<i>Coleostephus myconis</i>	Chrysanthème de Mykonos	Asteraceae
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cyprès toujours vert, Cyprès méditerranéen	Cupressaceae
<i>Cynosurus echinatus</i>	Crételle hérissée	Poaceae
<i>Cyperus eragrostis</i>	Souchet vigoureux, Souchet robuste	Cyperaceae
<i>Cytisus laniger</i> (<i>Calicotome villosa</i>)	Calicotome velu	Fabaceae
<i>Cytisus villosus</i> (<i>Cytisus triflorus</i>)	Cytise velu, Genêt velu	Fabaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage, Daucus carotte	Apiaceae
<i>Dittrichia viscosa</i> (<i>Inula viscosa</i>)	Inule visqueuse	Asteraceae
<i>Dorycnopsis gerardi</i>	Anthyllide de Gérard	Fabaceae
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine faux plantain, V. à feuilles de plantain	Boraginaceae
<i>Erica arborea</i>	Bruyère arborescente, Bruyère blanche	Ericaceae
<i>Eucalyptus</i> sp. (<i>globulus</i> ?)	Eucalyptus	Myrtaceae

<i>Ferula communis</i>	Férule commune	Apiaceae
<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Fenouil commun	Apiaceae
<i>Galactites tomentosus</i> (<i>Galactites elegans</i>)	Galactite élégant, Galactite tomenteux	Asteraceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>veronense</i>	Millepertuis de Vérone, M. à feuilles étroites	Hypericaceae
<i>Jasione montana</i>	Jasione des montagnes	Campanulaceae
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i>	Genévrier cade, Cade, Genévrier oxycèdre	Cupressaceae
<i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>turbinata</i>	Genévrier turbith	Cupressaceae
<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Poaceae
<i>Lavandula stoechas</i>	Lavande stéchade, Lavande à toupet	Lamiaceae
<i>Linum trigynum</i>	Lin à trois styles, Lin de France	Linaceae
<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (<i>L. bienne</i>)	Lin bisannuel, Lin à feuilles étroites	Linaceae
<i>Logfia gallica</i>	Cotonnière de France	Asteraceae
<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares, C. entrelacé	Caprifoliaceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé, Sabot de la mariée	Fabaceae
<i>Lotus cytisoides</i>	Lotier faux cytise	Fabaceae
<i>Lupinus angustifolius</i> (<i>en fruits</i>)	Lupin à feuilles étroites, Lupin réticulé	Fabaceae
<i>Lupinus micranthus</i> (<i>Lupinus gussoneanus</i>) (<i>en fruits</i>)	Lupin à petites fleurs	Fabaceae
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Lythrum à feuilles d'hysope	Lythraceae
<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	Myrtaceae
<i>Odontites luteus</i> (<i>nf</i>)	Odontitès (Odontite) jaune	Orobanchaceae
<i>Olea europaea</i>	Olivier	Oleaceae
<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i> (<i>O. eur.</i> subsp. <i>oleaster</i>)	Oléastre, Olivier sauvage	Oleaceae
<i>Oloptum miliaceum</i> (<i>Piptatherum miliaceum</i>)	Faux millet, Piptathère faux-millet	Poaceae
<i>Opuntia ficus-indica</i>	Figuier de Barbarie	Cactaceae
<i>Ornithopus compressus</i>	Pied d'oiseau comprimé, Ornithope comprimé	Fabaceae
<i>Pallenis spinosa</i> (<i>Asteriscus spinosus</i>)	Pallénis épineux, Astérolide épineux	Asteraceae
<i>Parentucellia viscosa</i> (<i>Bellardia viscosa</i> , <i>Bartsia viscosa</i>)	Eufragie visqueuse, Parentucellie visqueuse	Orobanchaceae
<i>Paronychia argentea</i>	Paronyque argentée	Caryophyllaceae
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère, Œillet prolifère	Caryophyllaceae
<i>Phagnalon saxatile</i>	Phagnalon (Phagnale) des rochers	Asteraceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Pinus pinaster</i> (<i>Pinus maritima</i>)	Pin maritime, Pin mésogéen, Pin de Corte	Pinaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Plantago coronopus</i>	Plantain corne de cerf	Plantaginaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode austral, Polypode du Sud	Polypodiaceae
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	Salicaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> var. <i>insularis</i>	Petite pimprenelle insulaire	Rosaceae
<i>Pulicaria odora</i>	Pulicaire odorante	Asteraceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i>	Ravenelle maritime, Radis maritime	Brassicaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>longifolia</i>	Garance à longues feuilles	Rubiaceae
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx	Asparagaceae
<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>holoschoenus</i>	Scirpe à tête ronde, Scirpe jonc	Cyperaceae
<i>Scorpiurus subvillosus</i> (<i>S. muricatus</i> subsp. <i>subvillosus</i>)	Chenillette épineuse	Fabaceae
<i>Sisymbrium officinale</i>	Vélar officinal, Sisymbre officinal	Brassicaceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille, Salsepareille d'Europe	Smilacaceae
<i>Tolpis umbellata</i>	Trépane en ombelle	Asteraceae
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trèfle à feuilles étroites, Queue de renard	Fabaceae
<i>Trigonella alba</i> (<i>Melilotus albus</i>)	Méililot blanc	Fabaceae
<i>Tuberaria guttata</i>	Hélianthème à gouttes	Cistaceae
<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamps	Asteraceae
<i>Viburnum tinus</i>	Viorne-tin, Laurier-tin	Adoxaceae
<i>Vicia tenuifolia</i>	Vesce à folioles étroites	Fabaceae

12. Végétation psammophile des deux plages : Cala di Roccapina et grande Plage d'Erbaju.

Plages de sable, dunes et arrière-dunes.

<i>Achillea maritima</i> (<i>Otanthus maritimus</i>)	Diotis blanc, Diotis maritime, Achillée maritime	Asteraceae
<i>Allium commutatum</i> (nf)	Ail des îles	Amaryllidaceae
<i>Anthemis maritima</i>	Anthémis maritime	Asteraceae
<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>maritima</i>	Cakilier maritime, Roquette de mer	Brassicaceae
<i>Carpobrotus edulis</i>	Figue des Hottentots, Ficoïde comestible	Aizoaceae
<i>Chenopodium murale</i> ?	Chénopode des murs, Ansérine des murs	Amaranthaceae
<i>Cistus halimifolius</i> (<i>Halimium halimifolium</i>)	Hélianthème à feuilles d'obione, Ciste jaune	Cistaceae
<i>Crithmum maritimum</i> (nf)	Criste marine, Perce-pierre, Fenouil marin	Apiaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>hispanicus</i> (nf)	Carotte d'Espagne	Apiaceae
<i>Dittrichia viscosa</i> (<i>Inula viscosa</i>) (nf)	Inule visqueuse	Asteraceae
<i>Eryngium maritimum</i>	Panicaut de mer, Panicaut maritime	Apiaceae
<i>Euphorbia pithyusa</i>	Euphorbe des Baléares	Euphorbiaceae
<i>Filago pygmaea</i> (<i>Evax pygmaea</i>)	Cotonnière naine (<i>Evax</i> nain)	Asteraceae
<i>Frankenia laevis</i>	Frankénie lisse, Bruyère marine	Frankeniaceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Kali australis</i> (<i>Salsola kali</i> subsp. <i>tragus</i>)	Soude brûlée, Soude kali	Amaranthaceae
<i>Jacobaea maritima</i> (<i>Senecio cineraria</i>)	Séneçon cinéraire, Cinéraire maritime	Asteraceae
<i>Juncus acutus</i>	Jonc piquant, Jonc à tépales pointus	Juncaceae
<i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>turbinata</i>	Genévrier turbith	Cupressaceae
<i>Limonium contortirameum</i>	Statice intriqué	Plumbaginaceae
<i>Linum strictum</i>	Lin raide, Lin droit	Linaceae
<i>Lotus creticus</i>	Lotier de Crète	Fabaceae
<i>Ononis variegata</i>	Ononis bigarré, Bugrane bigarrée	Fabaceae
<i>Pancratium maritimum</i> (nf)	Lis de mer	Amaryllidaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Plantago coronopus</i>	Plantain corne de cerf	Plantaginaceae
<i>Polygonum maritimum</i>	Renouée maritime	Polygonaceae
<i>Posidonia oceanica</i> (sèche)	Posidonie de Méditerranée	Posidionaceae
<i>Reichardia picroides</i>	Reichardie fausse picride, Cousteline	Asteraceae
<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête	Poaceae
<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>gallicus</i>	Oseille (<i>Rumex</i>) tête de bœuf	Polygonaceae
<i>Senecio transiens</i> (<i>S. leucanthemifolius</i> auct. cors.)	Séneçon à feuilles de marguerite	Asteraceae
<i>Silene sericea</i>	Silène soyeux	Caryophyllaceae
<i>Silene succulenta</i> subsp. <i>corsica</i>	Silène de Corse	Caryophyllaceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille, Salsepareille d'Europe	Smilacaceae
<i>Spergularia macrorrhiza</i>	Spergulaire à grosses racines	Caryophyllaceae
<i>Sporobolus pungens</i>	Sporobole piquant	Poaceae

12a. Maquis autour de la Tour génoise et du Lion de Roccapina (quelques espèces notées rapidement).

<i>Bunias erucago</i>	Bunias fausse roquette	Brassicaceae
<i>Centaurium maritimum</i>	Petite Centaurée maritime	Gentianaceae
<i>Cladanthus mixtus</i> (<i>Anthemis mixta</i>)	Anthémis panachée, Anthémis bicolore	Asteraceae
<i>Ferula communis</i>	Férule commune	Apiaceae
<i>Gastrium ventricosum</i>	Gastriedie	Poaceae
<i>Jasione montana</i>	Jasione des montagnes	Campanulaceae
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande mauve	Malvaceae
<i>Myrtus communis</i>	Myrte commun	Myrtaceae
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>tetraphyllum</i>	Polycarpon à quatre feuilles	Caryophyllaceae
<i>Sedum caeruleum</i>	Orpin bleuâtre	Crassulaceae
<i>Scorpiurus subvillosus</i> (<i>S. muricatus</i> subsp. <i>subvillosus</i>)	Chenillette épineuse	Fabaceae
<i>Teucrium marum</i>	Germandrée des chats, Germandrée marum	Lamiaceae

Jour 8 - Mardi 27 mai - Plage de Tizzano, à 15 km de Sartène		
13. Végétation psammophile : plage de sable, dunes et arrière-dunes.		
<i>Achillea maritima</i> (<i>Otanthus maritimus</i>)	Diotis blanc, Diotis maritime, Achillée maritime	Asteraceae
<i>Agave americana</i>	Agave d'Amérique	Asparagaceae
<i>Allium commutatum</i>	Ail des îles	Amaryllidaceae
<i>Ammophila arenaria</i> subsp. <i>arundinacea</i>	Oyat du Midi, Roseau des sables	Poaceae
<i>Atriplex halimus</i>	Arroche marine, Arroche maritime, Pourpier de mer	Amaranthaceae
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>maritima</i>	Cakilier maritime, Roquette de mer	Brassicaceae
<i>Carpobrotus edulis</i>	Figue des Hottentots, Ficoïde comestible	Aizoaceae
<i>Coleostephus myconis</i>	Chrysanthème de Mykonos	Asteraceae
<i>Convolvulus soldanella</i> (<i>Calystegia soldanella</i>)	Liseron des dunes	Convolvulaceae
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine faux plantain, V. à feuilles de plantain	Boraginaceae
<i>Elytrigia juncea</i> subsp. <i>juncea</i>	Chiendent à feuilles de jonc, Chiendent des sables	Poaceae
<i>Eryngium maritimum</i>	Panicaut de mer, Panicaut maritime	Apiaceae
<i>Euphorbia paralias</i>	Euphorbe des dunes, Euphorbe maritime	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia pithyusa</i>	Euphorbe des Baléares	Euphorbiaceae
<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Fenouil commun	Apiaceae
<i>Glaucium flavum</i>	Glaucière jaune, Pavot cornu, P. jaune des sables	Papaveraceae
<i>Helichrysum italicum</i>	Immortelle d'Italie, Immortelle de Corse	Asteraceae
<i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>turbinata</i>	Genévrier turbiné	Cupressaceae
<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Poaceae
<i>Lomelosia rutifolia</i> (<i>Pycnocomon rutifolium</i>)	Scabieuse à feuilles de rue	Caprifoliaceae
<i>Lotus creticus</i>	Lotier de Crète	Fabaceae
<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron des champs, Mouron rouge	Primulaceae
<i>Matthiola tricuspidata</i>	Matthiole à fruits à trois cornes	Brassicaceae
<i>Medicago marina</i> (nf)	Luzerne marine, Luzerne maritime	Fabaceae
<i>Opuntia ficus-indica</i>	Figuier de Barbarie	Cactaceae
<i>Pancratium maritimum</i> (nf)	Lis de mer	Amaryllidaceae
<i>Parapholis incurva</i> (<i>Lepturus incurvus</i>)	Lepture courbé	Poaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Pittosporum tobira</i>	Pittosporum du Japon, Arbre des Hottentots	Pittosporaceae
<i>Plantago coronopus</i>	Plantain corne de cerf	Plantaginaceae
<i>Polygonum maritimum</i>	Renouée maritime	Polygonaceae
<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>gallicus</i>	Oseille (Rumex) tête de bœuf	Polygonaceae
<i>Silene sericea</i>	Silène soyeux	Caryophyllaceae
<i>Silene succulenta</i> subsp. <i>corsica</i>	Silène de Corse	Caryophyllaceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille, Salsepareille d'Europe	Smilacaceae
<i>Sporobolus pungens</i>	Sporobole piquant	Poaceae
<i>Tamarix africana</i>	Tamaris d'Afrique	Tamaricaceae
<i>Thymelaea hirsuta</i>	Passerine hérissée, Passerine hirsute	Thymeleaceae
<i>Thymelaea tartonraira</i>	Tartonraire, Passerine tartonraire	Thymeleaceae
<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamps	Asteraceae
13a. Tizzano, en périphérie de la plage : abords du parking, chemins, friches, milieux ouverts (autres espèces).		
<i>Arundo donax</i>	Canne de Provence	Poaceae
<i>Asplenium onopteris</i>	Asplénium des ânes	Aspleniaceae
<i>Atriplex prostrata</i> (<i>Atriplex hastata</i>)	Arroche couchée, Arroche hastée	Amaranthaceae
<i>Bellium bellidioides</i>	Bellium fausse pâquerette	Asteraceae
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae
<i>Calendula arvensis</i>	Souci des champs	Asteraceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae
<i>Catapodium rigidum</i>	Fétuque raide, Pâturin raide, Catapodium raide	Poaceae
<i>Centaurea napifolia</i>	Centauree à feuilles de navet	Asteraceae
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc, Ansérine blanche	Amaranthaceae
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère, Witloof	Asteraceae
<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier	Cistaceae

<i>Cistus salviifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge	Cistaceae
<i>Cyperus eragrostis</i>	Souchet vigoureux, Souchet robuste	Cyperaceae
<i>Datura stramonium</i>	Datura officinal, Pomme épineuse	Solanaceae
<i>Dioscorea communis</i> (<i>Tamus communis</i>)	Tamier commun, Herbe aux femmes battues	Dioscoreaceae
<i>Dittrichia viscosa</i> (<i>Inula viscosa</i>)	Inule visqueuse	Asteraceae
<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium à feuilles de ciguë, Erodium bec de grue	Geraniaceae
<i>Galactites tomentosus</i> (<i>Galactites elegans</i>)	Galactite élégant, Galactite tomenteux	Asteraceae
<i>Gastridium ventricosum</i>	Gastridie	Poaceae
<i>Lupinus angustifolius</i> (<i>en fruits</i>)	Lupin à feuilles étroites, Lupin réticulé	Fabaceae
<i>Oenanthe crocata</i>	Oenanthe jaune-safran, Oenanthe safranée	Apiaceae
<i>Orobanche minor</i>	Petite orobanche, O. du Trèfle, O. de la Scabieuse	Orobanchaceae
<i>Paronychia argentea</i>	Paronyque argentée	Caryophyllaceae
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère, Œillet prolifère	Caryophyllaceae
<i>Plantago major</i>	Grand plantain	Plantaginaceae
<i>Polypogon monspeliensis</i>	Polypogon de Montpellier	Poaceae
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier, Epine noire	Rosaceae
<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i>	Ravenelle maritime, Radis maritime	Brassicaceae
<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu	Polygonaceae
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun, Herbe aux coitrons	Asteraceae
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Silène enflé	Caryophyllaceae
<i>Silybum marianum</i>	Silybe de Marie, Chardon Marie	Asteraceae
<i>Sinapis alba</i>	Moutarde blanche	Brassicaceae
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	Solanaceae
<i>Tolpis umbellata</i>	Trépane en ombelle	Asteraceae
<i>Tribulus terrestris</i>	Croix de Malte, Tribule terrestre	Zygophyllaceae
<i>Vicia peregrina</i>	Vesce voyageuse	Fabaceae
<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	Lampourde d'Italie, Glouteron	Asteraceae

14. Site préhistorique de Cauria : bords de chemins, champs, milieux ouverts.		
<i>Andryala integrifolia</i>	Andryale à feuilles entières	Asteraceae
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun, Cirse vulgaire	Asteraceae
<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier	Cistaceae
<i>Cistus salviifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge	Cistaceae
<i>Coleostephus myconis</i>	Chrysanthème de Mykonos	Asteraceae
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs, Petit liseron	Convolvulaceae
<i>Cytisus laniger</i> (<i>Calicotome villosa</i>)	Calicotome velu	Fabaceae
<i>Daphne gnidium</i>	Garou, Sain-bois, Daphné garou	Thymeleaceae
<i>Eryngium campestre</i> (<i>nf</i>)	Panicaut champêtre, Chardon Roland	Apiaceae
<i>Gastridium ventricosum</i>	Gastridie	Poaceae
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>veronense</i>	Millepertuis de Vérone, M. à feuilles étroites	Hypericaceae
<i>Jasione montana</i>	Jasione des montagnes	Campanulaceae
<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i> (<i>O. eur.</i> subsp. <i>oleaster</i>)	Oléastre, Olivier sauvage	Oleaceae
<i>Onopordum illyricum</i>	Onopordon d'Illyrie, Pet d'âne d'Illyrie	Asteraceae
<i>Parentucellia viscosa</i> (<i>Bellardia viscosa</i> , <i>Bartsia viscosa</i>)	Eufragie visqueuse, Parentucellie visqueuse	Orobanchaceae
<i>Pyrus spinosa</i> (<i>Pyrus amygdaliformis</i>)	Poirier à feuilles d'amandier	Rosaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Quercus suber</i>	Chêne-liège	Fagaceae
<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante, Petite ortie	Urticaceae