

Les Naturalistes de l'Etoile
Etangs de Villepey, Fréjus (83) - Sortie botanique du 10 juin 2024
Liste des espèces par stations

1. Voie piétonne le long de la N 98		
<i>Anacyclus radiatus</i>	Anacycle radié	Asteraceae
<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrille à tige de jonc	Asteraceae
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère, Witloof	Asteraceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Asteraceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage, Daucus carotte	Apiaceae
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	Boraginaceae
<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (nf)	Fenouil commun	Apiaceae
<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Poaceae
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande mauve	Malvaceae
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun	Poaceae
<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>	Scabieuse maritime	Caprifoliaceae
<i>Tamarix africana</i>	Tamaris d'Afrique	Tamaricaceae
<i>Tamarix gallica</i>	Tamaris de France, T.d'Angleterre, T. commun	Tamaricaceae

2. Sentier longeant l'étang		
2a : Passage sur passerelles, rive de l'étang et prairies humides		
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	Amaryllidaceae
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile	Poaceae
<i>Atriplex prostrata</i> (nf)	Arroche couchée, Arroche hastée	Amaranthaceae
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae
<i>Convolvulus sepium</i>	Liseron des haies, Grand liseron	Convolvulaceae
<i>Crepis bursifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de capselle	Asteraceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Asteraceae
<i>Cyperus badius</i>	Souchet bai	Cyperaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Poaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage, Daucus carotte	Apiaceae
<i>Elytrigia campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	Chiendent des champs	Poaceae
<i>Equisetum ramosissimum</i>	Prêle très rameuse, Prêle très ramifiée	Equisetaceae
<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i>	Euphorbe des moissons	Euphorbiaceae
<i>Halimione portulacoides</i> (nf)	Obione faux pourpier, Arroche faux pourpier	Amaranthaceae
<i>Juncus acutus</i>	Jonc piquant, Jonc à tépales pointus	Juncaceae
<i>Juncus maritimus</i>	Jonc maritime	Juncaceae
<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Poaceae
<i>Limbarda crithmoides</i> (nf)	Inule faux crithme, Inule perce-pierre	Asteraceae
<i>Limonium narbonense</i> (nf)	Saladelle de Narbonne	Plumbaginaceae
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	Poaceae
<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire de Judée	Urticaceae
<i>Paspalum dilatatum</i>	Paspale dilaté, Millet bâtard	Poaceae
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun	Poaceae
<i>Plantago coronopus</i>	Plantain corne de cerf	Plantaginaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i>	Grand plantain	Plantaginaceae
<i>Populus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	Salicaceae
<i>Romulea</i> sp. (fruits)	Romulée	Iridaceae
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme	Rosaceae
<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu, Patience à feuilles ondulées-crépus	Polygonaceae
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	Asteraceae
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Torilis des champs	Apiaceae
<i>Trifolium resupinatum</i>	Trèfle renversé, Trèfle à corolle renversée	Fabaceae
<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamps	Asteraceae

2b : Sentier menant au Pas des Vaches (plus en retrait, moins humide, avec quelques arbustes)		
<i>Althaea officinalis</i> (nf)	Guimauve officinale	Malvaceae
<i>Aristolochia clematitis</i>	Aristolochie clématite	Aristolochiaceae
<i>Brachypodium phoenicoides</i>	Brachypode de Phénicie	Poaceae
<i>Briza maxima</i>	Grande Brize	Poaceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne	Caprifoliaceae
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun, Cirse vulgaire	Asteraceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Asteraceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Poaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	Poaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage, Daucus carotte	Apiaceae
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine faux plantain, V. à feuilles de plantain	Boraginaceae
<i>Knautia integrifolia</i>	Knautie à feuilles entières, Knautie hybride	Caprifoliaceae
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue serriole, Laitue scariote	Asteraceae
<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse aphaca, Gesse aphyllé, G. sans feuille	Fabaceae
<i>Lathyrus clymenum</i>	Gesse clymène	Fabaceae
<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles, Pois vivace	Fabaceae
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Gesse tubéreuse, Macusson	Fabaceae
<i>Lotus dorycnium</i>	Badasse ligneuse, Dorycnie à cinq feuilles	Fabaceae
<i>Oloptum miliaceum</i>	Faux millet, Piptathère faux-millet	Poaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier, Epine noire	Rosaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse	Rubiaceae
<i>Silene latifolia</i>	Silène à larges feuilles, Compagnon blanc	Caryophyllaceae
<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	Fabaceae
<i>Vicia lutea</i>	Vesce jaune	Fabaceae

3. Sentier de découverte du Pas des Vaches		
3a : Ripisylve		
<i>Acacia dealbata</i> (cultivé)	Mimosa, Mimosa argenté, Mimosa d'hiver	Fabaceae
<i>Althaea officinalis</i> (nf)	Guimauve officinale	Malvaceae
<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier, Arbousier commun	Ericaceae
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Asparagus maritimus</i>	Asperge maritime	Asparagaceae
<i>Asplenium onopteris</i>	Asplénium des ânes, Doradille des ânes	Aspleniaceae
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	Poaceae
<i>Coronilla glauca</i>	Coronille glauque	Fabaceae
<i>Daphne laureola</i>	Laurier des bois, Daphné lauréole, Lauréole	Thymelaeaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage, Daucus carotte	Apiaceae
<i>Ficus carica</i> (cultivé)	Figuier	Moraceae
<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites, Frêne à feuilles aiguës	Oleaceae
<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron, Gaillet accrochant	Rubiaceae
<i>Hedera helix</i>	Lierre, Lierre grimpant	Araliaceae
<i>Jacobaea erratica</i> (nf)	Séneçon erratique	Asteraceae
<i>Lonicera japonica</i> (naturalisé)	Chèvrefeuille du Japon	Caprifoliaceae
<i>Oloptum miliaceum</i>	Faux millet, Piptathère faux-millet	Poaceae
<i>Orobancha hederæ</i>	Orobanche du Lierre	Orobanchaceae
<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun	Poaceae
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx	Asparagaceae
<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i>	Trèfle des prés, Trèfle violet	Fabaceae
3b : Fourré à tamaris et prairie humide (avec passerelles)		
<i>Asparagus maritimus</i>	Asperge maritime	Asparagaceae
<i>Carex hispida</i>	Laïche (Laiche) hérissée	Cyperaceae
<i>Carex otrubae</i>	Laïche (Laiche) cuivrée, L. d'Otruba	Cyperaceae

<i>Carex pendula</i>	Laïche (Laiche) pendante	Cyperaceae
<i>Helosciadium nodiflorum</i>	Ache nodiflore, Ache faux-cresson	Apiaceae
<i>Juncus acutus</i>	Jonc piquant, Jonc à tépales pointus	Juncaceae
<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Poaceae
<i>Lotus rectus</i>	Dorycnium dressé, Dorycnie dressée	Fabaceae
<i>Lythrum salicaria</i> (nf)	Salicaire commune	Lythraceae
<i>Paspalum dilatatum</i>	Paspale dilaté, Millet bâtard	Poaceae
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun	Poaceae
<i>Rumex conglomeratus</i>	Rumex aggloméré, Patience agglomérée	Polygonaceae
<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu, Patience à feuilles ondulées-crépus	Polygonaceae
<i>Schoenus nigricans</i>	Choin noirâtre	Cyperaceae
<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>holoschoenus</i>	Scirpe à tête ronde, Scirpe jonc	Cyperaceae
<i>Symphyotrichum squamatum</i> (nf)	Aster écailleux	Asteraceae
<i>Tamarix africana</i>	Tamaris d'Afrique	Tamaricaceae
<i>Tamarix gallica</i>	Tamaris de France, T.d'Angleterre, T. commun	Tamaricaceae
3c : Pinèdes (avant et après le fourré de tamaris)		
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Hedera helix</i>	Lierre, Lierre grimpant	Araliaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep, Pin blanc de Provence	Pinaceae
<i>Pinus pinaster</i>	Pin maritime, Pin mésogéen, Pin de Corte	Pinaceae
<i>Pinus pinea</i>	Pin parasol, Pin pignon	Pinaceae
<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Anacardiaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Quercus suber</i>	Chêne-liège	Fagaceae
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse	Rubiaceae
<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille, Salsepareille d'Europe	Smilacaceae
<i>Viburnum tinus</i>	Viorne-tin, Laurier-tin	Adoxaceae
3d : Matorral à ciste		
(Formation végétale méditerranéenne, composée d'arbustes, d'arbrisseaux et de sous-arbrisseaux, plus aérée que le maquis.)		
<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux	Fabaceae
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	Campanulaceae
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Centaurée rude	Asteraceae
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne	Caprifoliaceae
<i>Cistus albidus</i> (nf)	Ciste cotonneux, Ciste blanc, Ciste blanchâtre	Cistaceae
<i>Cistus monspeliensis</i> (nf)	Ciste de Montpellier	Cistaceae
<i>Cistus salviifolius</i> (nf)	Ciste à feuilles de sauge, Ciste femelle	Cistaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	Poaceae
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine faux plantain, V. à feuilles de plantain	Boraginaceae
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	Boraginaceae
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre, Chardon Roland	Apiaceae
<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i>	Euphorbe des moissons	Euphorbiaceae
<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Fenouil commun	Apiaceae
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>	Millepertuis perforé, Millepertuis commun	Hypericaceae
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	Asteraceae
<i>Ononis natrix</i> subsp. <i>natrix</i>	Bugrane natrix, Coqsigrue, Bugrane jaune	Fabaceae
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère, Cœillet prolifère	Caryophyllaceae
<i>Picris hieracioides</i>	Picride fausse épervière	Asteraceae
<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>	Scabieuse maritime	Caprifoliaceae
<i>Spartium junceum</i>	Spartier à tiges de jonc, Genêt d'Espagne	Fabaceae
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trèfle à feuilles étroites, Queue de renard	Fabaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre, Petit trèfle d'or	Fabaceae
<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamps	Asteraceae
<i>Verbascum sinuatum</i>	Molène à feuilles sinuées	Scrophulariaceae

4. Retour

Le passage sur l'autre rive (qui nous aurait permis de faire une boucle) étant devenu impossible, nous avons dû improviser un autre itinéraire à travers les rues et les champs cultivés pour faire le tour complet des étangs.

4a : Sentier qui rejoint la D 7

<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse	Poaceae
<i>Catapodium rigidum</i>	Fétuque raide, Pâturin raide, Catapodium raide	Poaceae
<i>Cynosurus echinatus</i>	Crételle hérissée	Poaceae
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	Oleaceae
<i>Parietaria officinalis</i>	Pariétaire officinale	Urticaceae
<i>Pyracantha coccinea</i> (cultivé)	Pyracantha, Buisson ardent	Rosaceae
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux acacia, Carouge	Fabaceae

4b : Route D 7

<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère, Witloof	Asteraceae
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	Boraginaceae
<i>Opuntia stricta</i>	Oponce stricte	Cactaceae
<i>Paliurus spina-christi</i>	Paliure Epine du Christ	Rhamnaceae
<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire de Judée	Urticaceae

4c : Bord du champ de colza

<i>Brassica napus</i> (cultivé)	Colza	Brassicaceae
<i>Cladanthus mixtus</i>	Anthémis panachée, Anthémis bicolore	Asteraceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Poaceae
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine faux plantain, V. à feuilles de plantain	Boraginaceae

4d : Chemin des Etangs ramenant à la plage, roselière sur sol sablonneux

<i>Lathyrus hirsutus</i>	Gesse hirsute, G. hérissée, G. à gousses velues	Fabaceae
<i>Lotus glaber</i> (<i>Lotus tenuis</i>)	Lotier à feuilles étroites	Fabaceae
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun	Poaceae