

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - Bords de la Durance, Mirabeau (84) - 30 septembre 2025

Relevé par stations

1 : Sentier vers la Durance, haies et bords de champs		
<i>Agrimonia eupatoria</i> (nf)	Aigremoine eupatoire	Rosaceae
<i>Anisantha sterilis</i> (<i>Bromus sterilis</i>) (fané)	Brome stérile	Poaceae
<i>Arctium minus</i> subsp. <i>minus</i> (nf)	Bardane mineure, Petite bardane	Asteraceae
<i>Artemisia annua</i>	Armoise annuelle	Asteraceae
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Armoise des Frères Verlot	Asteraceae
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	Amaranthaceae
<i>Avena barbata</i> (fané)	Avoine barbue	Poaceae
<i>Brachypodium phoenicoides</i> (fané)	Brachypode de Phénicie	Poaceae
<i>Catapodium rigidum</i> (fané)	Fétuque raide, Pâturin raide	Poaceae
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Centaurée rude	Asteraceae
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère	Asteraceae
<i>Cirsium arvense</i> (nf)	Cirse des champs	Asteraceae
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Cirse commun	Asteraceae
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne-blanche	Ranunculaceae
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	Calament népéta, Petit calament	Lamiaceae
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	Cornaceae
<i>Cota tinctoria</i> (<i>Anthemis tinctoria</i>)	Anthémis des teinturiers	Asteraceae
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	Rosaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> (fané)	Dactyle aggloméré	Poaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage	Apiaceae
<i>Delphinium consolida</i>	Pied d'alouette, Pied d'alouette royale	Ranunculaceae
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Diplotaxis à feuilles ténues, Roquette jaune	Brassicaceae
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère, Cabaret des oiseaux	Caprifoliaceae
<i>Ditrichia viscosa</i> (<i>Inula viscosa</i>) (nf)	Inule visqueuse	Asteraceae
<i>Elytrigia repens</i> (fané)	Chiendent rampant	Poaceae
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Vergerette (Erigéron) de Sumatra	Asteraceae
<i>Eryngium campestre</i> (nf)	Panicaut champêtre	Asteraceae
<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	Asteraceae
<i>Euphorbia maculata</i>	Euphorbe à feuilles tachées	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia prostrata</i>	Euphorbe prostrée	Euphorbiaceae
<i>Hedera helix</i>	Lierre	Araliaceae
<i>Helianthus x laetiflorus</i>	Hélianthe raide	Asteraceae
<i>Helichrysum stoechas</i> (fané)	Immortelle stéchade	Asteraceae
<i>Heliotropium europaeum</i>	Héliotrope, H. d'Europe	Heliotropiaceae
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>	Millepertuis perforé, Millepertuis commun	Hypericaceae
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	Oleaceae
<i>Lotus jordanii</i> (<i>Dorycnium gracile</i>)	Lotier de Jordan	Fabaceae
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande mauve	Malvaceae
<i>Melilotus albus</i> (<i>Trigonella alba</i>)	Ménilot blanc	Fabaceae
<i>Odontites luteus</i>	Odontite jaune	Orobanchaceae
<i>Oenothera pycnocarpa</i>	Onagre à petits fruits	Onagraceae
<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i>	Alpiste faux roseau	Poaceae
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	Poaceae
<i>Picris hieracioides</i>	Picride fausse épervière	Asteraceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i>	Grand plantain	Plantaginaceae
<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseaux	Polygonaceae
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	Salicaceae
<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir	Salicaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>)	Pimprenelle, Petite sanguisorbe	Rosaceae
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier, Epine noire	Rosaceae

<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	Asteraceae
<i>Pyracantha coccinea</i>	Pyracantha, Buisson ardent	Rosaceae
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	Fagaceae
<i>Rosa canina</i>	Eglantier	Rosaceae
<i>Rostraria cristata (fané)</i>	Rostrarie à crête	Poaceae
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuille d'orme	Rosaceae
<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu	Polygonaceae
<i>Scabiosa atropurpurea</i>	Scabieuse maritime	Caprifoliaceae
<i>Sedum ochroleucum (Petrosedum ochroleucum)</i>	Orpin à pétales dressés	Crassulaceae
<i>Setaria italica</i> subsp. <i>pycnocomia</i>	Sétaire dense	Poaceae
<i>Setaria pumila (Setaria glauca)</i>	Sétaire glauque, Sétaire naine	Poaceae
<i>Silybum marianum (fané)</i>	Chardon Marie	Asteraceae
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	Asteraceae
<i>Spartium junceum</i>	Spartier, Genêt d'Espagne	Fabaceae
<i>Symphyotrichum squamatum</i>	Aster écailleux	Asteraceae
<i>Symphyotrichum x salignum</i>	Aster à feuilles de saule	Asteraceae
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis (fané)</i>	Torilis des champs	Apiaceae
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trèfle à feuilles étroites, Queue de renard	Fabaceae
<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i>	Blé dur, Blé d'Afrique, Blé barbu	Poaceae
<i>Tyrimnus leucographus (rosette)</i>	Chardon à taches blanches	Asteraceae
<i>Verbascum sinuatum (nf)</i>	Molène à feuilles sinuées	Scrophulariaceae
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	Verbenaceae
<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	Lampourde d'Italie, Glouteron	Asteraceae

2 : Mégaphorbiaie alluviale, ripisylve (peupliers et saules surtout)

<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne (Aune) glutineux, Verne	Betulaceae
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Armoise des Frères Verlot	Asteraceae
<i>Buddleja davidii</i>	Buddléia (Buddléa) de David	Scrophulariaceae
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	Cornaceae
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	Rosaceae
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère, Cabaret des oiseux	Caprifoliaceae
<i>Dittrichia viscosa (Inula viscosa) (nf)</i>	Inule visqueuse	Asteraceae
<i>Elytrigia repens (fané)</i>	Chiendent rampant	Poaceae
<i>Erigeron canadensis</i>	Vergerette (Erigéron) du Canada	Asteraceae
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Vergerette (Erigéron) de Sumatra	Asteraceae
<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	Asteraceae
<i>Euphorbia prostrata</i>	Euphorbe prostrée	Euphorbiaceae
<i>Helianthus x laetiflorus</i>	Hélianthe raide	Asteraceae
<i>Lotus glaber (Lotus corniculatus subsp. tenuis)</i>	Lotier à feuilles étroites	Fabaceae
<i>Lotus jordanii (Dorycnium gracile)</i>	Lotier de Jordan	Fabaceae
<i>Oenothera pycnocarpa</i>	Onagre à petits fruits	Onagraceae
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	Poaceae
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	Salicaceae
<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir	Salicaceae
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	Asteraceae
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	Fagaceae
<i>Salix alba</i>	Saule blanc, Osier blanc	Salicaceae
<i>Salix eleagnos</i>	Saule drapé	Salicaceae
<i>Salix purpurea</i>	Osier pourpre	Salicaceae
<i>Solidago gigantea</i>	Solidage géant, Solidage tardif	Asteraceae
<i>Symphyotrichum squamatum</i>	Aster écailleux	Asteraceae
<i>Symphyotrichum x salignum</i>	Aster à feuilles de saule	Asteraceae
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis (fané)</i>	Torilis des champs	Apiaceae
<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	Lampourde d'Italie, Glouteron	Asteraceae

2a : Petite zone sédimentaire craquelée (vase et argile) au sein de la ripisylve.

<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain d'eau	Alismataceae
<i>Bidens frondosa</i>	Bident feuillé (feuillu), Bident à fruits noirs	Asteraceae
<i>Bolboschoenus maritimus (Scirpus maritimus)</i>	Bolboschoenus maritime, Scirpe maritime	Cyperaceae
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Panic pied-de-coq	Poaceae
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc articulé, Jonc à fruit luisant	Juncaceae
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Patte de loup	Lamiaceae
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune, Lythrum salicaire	Lythraceae
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	Polygonaceae
<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i>	Alpiste faux roseau	Poaceae
<i>Salix triandra</i>	Saule à trois étamines	Salicaceae
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Souchet de Tabernaemontanus	Cyperaceae
<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>holoschoenus</i>	Scirpe-jonc	Cyperaceae
<i>Typha domingensis</i>	Massette australe	Typhaceae
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	Typhaceae
<i>Typha laxmannii</i>	Massette de Laxmann	Typhaceae

3 : Zone alluviale sèche jusqu'aux galets (sur limon), végétation plus ou moins clairsemée

<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostide stolonifère	Poaceae
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Ambrosie à feuilles d'armoise	Asteraceae
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	Armoise des champs	Asteraceae
<i>Arundo donax</i>	Canne de Provence	Poaceae
<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Asperge officinale	Asparagaceae
<i>Blackstonia acuminata</i>	Blackstonie acuminée	Gentianaceae
<i>Bothriochloa ischaemum</i>	Barbon, Barbon pied de poule	Poaceae
<i>Bromus japonicus (fané)</i>	Brome du Japon	Poaceae
<i>Buddleja davidii</i>	Buddleia (Buddlea) de David	Scrophulariaceae
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Centauree rude	Asteraceae
<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrilla à tige de jonc	Asteraceae
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère	Asteraceae
<i>Corispermum gallicum</i>	Corisperme de France	Amaranthaceae
<i>Crepis foetida</i> (subsp. <i>foetida</i> ?)	Crépide à feuille de pavot	Asteraceae
<i>Cuscuta campestris</i>	Cuscute des champs	Convolvulaceae
<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied-de-poule	Poaceae
<i>Datura stramonium</i>	Datura officinal, Pomme épineuse	Solanaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage	Apiaceae
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Diplotaxis à feuilles ténues, Roquette jaune	Brassicaceae
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère, Cabaret des oiseux	Caprifoliaceae
<i>Dittrichia graveolens (Inula graveolens)</i>	Inule fétide, Inule à odeur forte	Asteraceae
<i>Dittrichia viscosa (Inula viscosa) (nf)</i>	Inule visqueuse	Asteraceae
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Panic pied-de-coq	Poaceae
<i>Echium vulgare (rosette)</i>	Vipérine commune	Boraginaceae
<i>Elytrigia repens (fané)</i>	Chiendent rampant	Poaceae
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	Onagraceae
<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	Vergerette (Erigéron) annuelle	Asteraceae
<i>Erigeron canadensis</i>	Vergerette (Erigéron) du Canada	Asteraceae
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Vergerette (Erigéron) de Sumatra	Asteraceae
<i>Eryngium campestre (nf)</i>	Panicaut champêtre	Asteraceae
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia maculata</i>	Euphorbe à feuilles tachées	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia seguieriana</i>	Euphorbe de Séguier	Euphorbiaceae
<i>Glaucium flavum</i>	Glaucière jaune, Glaucienne jaune	Papaveraceae
<i>Helianthus x laetiflorus</i>	Hélianthe raide	Asteraceae
<i>Heliotropium europaeum</i>	Héliotrope d'Europe	Heliotropiaceae
<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron des champs, Mouron rouge	Primulaceae
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune, Lythrum salicaire	Lythraceae

<i>Melilotus albus</i> (<i>Trigonella alba</i>)	Mélicot blanc	Fabaceae
<i>Mentha longifolia</i>	Menthe à longues feuilles	Lamiaceae
<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes, Menthe odorante	Lamiaceae
<i>Odontites luteus</i>	Odontite jaune	Orobanchaceae
<i>Oenothera pycnocarpa</i>	Onagre à petits fruits	Onagraceae
<i>Orobanche centaurina</i> (<i>O. kochii</i>)	Orobanche de Koch	Orobanchaceae
<i>Panicum barbipulvinatum</i>	Millet des rives	Poaceae
<i>Panicum capillare</i>	Panic capillaire, Millet capillaire	Poaceae
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	Polygonaceae
<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i>	Alpiste faux roseau	Poaceae
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	Poaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours vert, Herbe aux puces	Plantaginaceae
<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir	Salicaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>)	Pimprenelle, Petite sanguisorbe	Rosaceae
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	Resedaceae
<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce	Resedaceae
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia, Robinier	Fabaceae
<i>Salix alba</i>	Saule blanc, Osier blanc	Salicaceae
<i>Salix eleagnos</i>	Saule drapé	Salicaceae
<i>Salsola squarrosa</i> subsp. <i>controversa</i> (<i>Kali australis</i> , <i>Salsola kali</i> subsp. <i>tragus</i>)	Soude brûlée	Amaranthaceae
<i>Scabiosa atropurpurea</i>	Scabieuse maritime	Caprifoliaceae
<i>Setaria italica</i> subsp. <i>pycnocoma</i>	Sétaire dense	Poaceae
<i>Setaria pumila</i> (<i>Setaria glauca</i>)	Sétaire naine, Sétaire glauque	Poaceae
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	Solanaceae
<i>Solidago gigantea</i>	Solidage géant, Solidage tardif	Asteraceae
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron épineux	Asteraceae
<i>Sorghum halepense</i>	Sorgho d'Alep, Houlque d'Alep	Poaceae
<i>Symphotrichum squamatum</i>	Aster écailléux	Asteraceae
<i>Symphotrichum x salignum</i>	Aster à feuilles de saule	Asteraceae
<i>Thymelaea passerina</i> subsp. <i>passerina</i>	Passerine annuelle, Langue-de-moineau	Thymelaeaceae
<i>Typha domingensis</i>	Massette australe	Typhaceae
<i>Verbascum sinuatum</i> (nf)	Molène à feuilles sinuées	Scrophulariaceae
<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	Lampourde d'Italie, Glouteron	Asteraceae

4 : Zone alluviale humide, végétation dense

<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain d'eau	Alismataceae
<i>Bidens frondosa</i>	Bident feuillé (feuillu), Bident à fruits noirs	Asteraceae
<i>Blackstonia acuminata</i>	Blackstonie acuminée	Gentianaceae
<i>Centaurium pulchellum</i>	Petite Centaurée délicate	Gentianaceae
<i>Chara vulgaris</i>	Chara commune	Characeae
<i>Cyperus eragrostis</i>	Souchet vigoureux, Souchet robuste	Cyperaceae
<i>Cyperus fuscus</i>	Souchet brun noirâtre	Cyperaceae
<i>Cyperus glomeratus</i>	Souchet aggloméré	Cyperaceae
<i>Equisetum ramosissimum</i>	Prêle très rameuse, Prêle très ramifiée	Equisetaceae
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Vergerette (Erigéron) de Sumatra	Asteraceae
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc articulé, Jonc à fruit luisant	Juncaceae
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycopée d'Europe, Chanvre d'eau	Lamiaceae
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune, Lythrum salicaire	Lythraceae
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson des fontaines	Brassicaceae
<i>Panicum barbipulvinatum</i>	Millet des rives	Poaceae
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	Polygonaceae
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	Poaceae
<i>Potamogeton nodosus</i>	Potamot noueux	Potamogetonaceae
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	Asteraceae

<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Souchet de Tabernaemontanus	Cyperaceae
<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>holoschoenus</i>	Scirpe-jonc	Cyperaceae
<i>Stuckenia pectinata</i> (<i>Potamogeton pectinatus</i>)	Potamot à feuilles en peigne	Potamogetonaceae
<i>Typha domingensis</i>	Massette australe	Typhaceae
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	Typhaceae
<i>Typha laxmannii</i>	Massette de Laxmann	Typhaceae
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	Véronique mouron d'eau	Plantaginaceae
<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	Lampourde d'Italie, Glouteron	Asteraceae

4a : Zone de galets

<i>Chaenorrhinum minus</i> subsp. <i>minus</i>	Petite linaire	Plantaginaceae
<i>Datura stramonium</i>	Datura officinal, Pomme épineuse	Solanaceae
<i>Dittrichia viscosa</i> (<i>Inula viscosa</i>) (nf)	Inule visqueuse	Asteraceae
<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron des champs, Mouron rouge	Primulaceae
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	Solanaceae
<i>Solanum villosum</i> (<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>luteum</i>)	Morelle velue, Morelle poilue	Solanaceae