

Les Naturalistes de l'Etoile
Sortie botanique - Montagne de Lure (04) - 15 juin 2026
Relevé par stations

1 : Versant Sud, au niveau de ND de Lure - 1200 m - Bords de route, lisière de sous-bois ou espaces ouverts.		
<i>Abies alba</i>	Sapin blanc, Sapin commun, Sapin pectiné	Pinaceae
<i>Acer opalus</i>	Erable à feuilles d'obier	Sapindaceae
<i>Achillea odorata</i>	Achillée odorante	Asteraceae
<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllis des montagnes	Fabaceae
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>forondae</i>	Anthyllis de Foronda	Fabaceae
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i>	Anthyllis à fleurs rouges	Fabaceae
<i>Bromopsis erecta</i>	Brome dressé	Poaceae
<i>Carduus nigrescens</i>	Chardon noircissant	Asteraceae
<i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> (fané)	Carline à feuilles d'acanthé, Cardousse	Asteraceae
<i>Carlina vulgaris</i> (fané)	Carline commune	Asteraceae
<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas	Pinaceae
<i>Centaurea paniculata</i>	Centaurée paniculée	Asteraceae
<i>Cephalanthera rubra</i>	Céphalanthère rouge	Orchidaceae
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode commun	Lamiaceae
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine	Rosaceae
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre	Apiaceae
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit-cyprès	Euphorbiaceae
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	Fagaceae
<i>Festuca cinerea</i>	Fétuque cendrée	Poaceae
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier	Rosaceae
<i>Galium anisophyllum</i>	Gaillet à feuilles inégales	Rubiaceae
<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i>	Gaillet-vrai	Rubiaceae
<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie	Cistaceae
<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide	Ranunculaceae
<i>Hieracium leiopogon</i>	Épervière leiopogon	Asteraceae
<i>Knautia collina</i>	Knautie des collines	Caprifoliaceae
<i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i>	Koellerie du Valais	Poaceae
<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande à feuilles étroites	Lamiaceae
<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i>	Lin sous-arbrisseau, Lin blanc	Linaceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	Fabaceae
<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i>	Arrête-bœuf	Fabaceae
<i>Pilosella officinarum</i>	Piloselle	Asteraceae
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	Pin noir	Pinaceae
<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	Pinaceae
<i>Platanthera chlorantha</i>	Platanthère verdâtre	Orchidaceae
<i>Prunella laciniata</i>	Brunelle laciniée	Lamiaceae
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	Fagaceae
<i>Rosa canina</i>	Eglantier	Rosaceae
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosier rouillé, Eglantier couleur de rouille	Rosaceae
<i>Rubus canescens</i>	Ronce blanchâtre, Ronce tomenteuse	Rosaceae
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	Lamiaceae
<i>Satureja montana</i>	Sarriette	Lamiaceae
<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	Alisier blanc	Rosaceae
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne	Lamiaceae
<i>Thymus embergeri</i>	Thym d'Emberger	Lamiaceae
<i>Thymus nervosus</i>	Thym à nervures saillantes	Lamiaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre, Petit trèfle d'or	Fabaceae
<i>Trifolium ochroleucon</i>	Trèfle blanc-jaunâtre	Fabaceae
<i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i>	Trèfle rampant	Fabaceae
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	Plantaginaceae

2 : Bord de route au niveau du Laburnum. Lisière de la forêt.		
<i>Abies alba</i>	Sapin blanc, Sapin commun, Sapin pectiné	Pinaceae
<i>Acer opalus</i>	Erable à feuilles d'obier	Sapindaceae
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	Sapindaceae
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	Asteraceae
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	Poaceae
<i>Bromopsis erecta</i>	Brome dressé	Poaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Poaceae
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit-cyprès	Euphorbiaceae
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	Fagaceae
<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i>	Gaillet-vrai	Rubiaceae
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>	Millepertuis perforé, M. commun	Hypericaceae
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i>	Genévrier commun	Cupressaceae
<i>Laburnum alpinum</i>	Cytise des Alpes	Fabaceae
<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace	Asteraceae
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	Fabaceae
<i>Linum catharticum</i>	Lin purgatif	Linaceae
<i>Medicago lupulina</i>	Lupuline	Fabaceae
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole bulbeuse	Poaceae
<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	Pinaceae
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Pâturin des prés	Poaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>)	Pimprenelle	Rosaceae
<i>Prenanthes purpurea</i> (nf)	Prénanthe pourpre	Asteraceae
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	Ranunculaceae
<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	Caryophyllaceae
<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	Alisier blanc	Rosaceae
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	Rosaceae
<i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i>	Trèfle rampant	Fabaceae
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	Fabaceae

3 : Au niveau de la station de ski (refuge) - 1600 m - Pelouse montagnarde (avec quelques espèces rudérales).		
<i>Argyrobolium zanonii</i>	Argyrolabe de Zanon	Fabaceae
<i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>bupleuroides</i>	Armérie faux buplèvre	Plumbaginaceae
<i>Artemisia absinthium</i> (nf)	Absinthe	Asteraceae
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse avoine	Poaceae
<i>Carduus nutans</i>	Chardon penché	Asteraceae
<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos	Lamiaceae
<i>Cruciata laevipes</i> (<i>Galium cruciata</i>)	Gaillet croisetie	Rubiaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Poaceae
<i>Festuca cinerea</i>	Fétuque cendrée	Poaceae
<i>Galium corrudifolium</i>	Gaillet à feuilles d'asperge	Rubiaceae
<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i>	Gaillet-vrai	Rubiaceae
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i>	Genévrier nain	Cupressaceae
<i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i>	Koelérie du Valais	Poaceae
<i>Linaria repens</i> (<i>Linaria striata</i>)	Linaire striée	Plantaginaceae
<i>Linum austriacum</i>	Lin d'Autriche	Linaceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	Fabaceae
<i>Medicago lupulina</i>	Lupuline	Fabaceae
<i>Nepeta nepetella</i> subsp. <i>nepetella</i>	Petit népéta	Lamiaceae
<i>Ornithogalum kochii</i> (incl. <i>O. monticola</i>)	Ornithogale de Koch	Asparagaceae
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère, Cœillet prolifère	Caryophyllaceae
<i>Plantago major</i>	Grand plantain	Plantaginaceae
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	Plantaginaceae
<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Paturin bulbeux vivipare	Poaceae
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule crochue	Ranunculaceae
<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	Caryophyllaceae

<i>Silene latifolia</i>	Compagnon blanc	Caryophyllaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre, Petit trèfle d'or	Fabaceae
<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i>	Trèfle violet (Trèfle des prés)	Fabaceae
<i>Trigonella officinalis</i> (<i>Melilotus officinalis</i>)	Mélilot officinal	Fabaceae
<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	Urticaceae

4 : Station de la Vipère d'Orsini. Pelouse caillouteuse et quelques bosquets, surtout de sapins.

<i>Abies alba</i>	Sapin blanc, Sapin pectiné	Pinaceae
<i>Achillea odorata</i>	Achillée odorante	Asteraceae
<i>Alchemilla glaucescens</i>	Alchémille bleuâtre, A. glauque	Rosaceae
<i>Androsace vitaliana</i>	Androsace de Vitaliano	Primulaceae
<i>Antennaria dioica</i>	Antennaire dioïque, Pied de chat	Asteraceae
<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllis des montagnes	Fabaceae
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>forondae</i>	Anthyllis de Foronda	Fabaceae
<i>Arenaria grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	Caryophyllaceae
<i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>bupleuroides</i>	Armérie faux buplèvre	Plumbaginaceae
<i>Brachypodium rupestre</i>	Brachypode des rochers	Poaceae
<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>defloratus</i>	Chardon décapité, Chardon à tige nue	Asteraceae
<i>Carex halleriana</i>	Laïche (Laiche) de Haller	Cyperaceae
<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas	Pinaceae
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Céphalanthère à longues feuilles	Orchidaceae
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i>	Céraiste sous ligneux	Caryophyllaceae
<i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>collisparsum</i>	Vélar provençal	Brassicaceae
<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i>	Gaillet-vrai	Rubiaceae
<i>Genista radiata</i>	Genêt à rameaux rayonnants	Fabaceae
<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en cœurs	Plantaginaceae
<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie	Cistaceae
<i>Helictochloa versicolor</i> subsp. <i>versicolor</i>	Avoine versicolore, Avoine bigarrée	Poaceae
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i>	Genévrier commun	Cupressaceae
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i>	Genévrier nain	Cupressaceae
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	Fabaceae
<i>Leontodon hispidus</i>	Liondent hispide	Asteraceae
<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i>	Lin sous-arbrisseau, Lin blanc	Linaceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	Fabaceae
<i>Medicago lupulina</i>	Lupuline	Fabaceae
<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre	Orchidaceae
<i>Pedicularis gyroflexa</i>	Pédiculaire arquée	Orobanchaceae
<i>Plantago major</i>	Grand plantain	Plantaginaceae
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	Plantaginaceae
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Pâturin des prés	Poaceae
<i>Primula veris</i> (fané)	Coucou	Primulaceae
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	Lamiaceae
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule crochue	Ranunculaceae
<i>Rhinanthus minor</i>	Petit rhinanthé	Orobanchaceae
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier	Rosaceae
<i>Sedum ochroleucum</i> (<i>Petrosedum ochroleucum</i>)	Orpin blanc-jaunâtre	Crassulaceae
<i>Thalictrum minus</i>	Petit pigamon	Ranunculaceae
<i>Thymus nervosus</i>	Thym à nervures saillantes	Lamiaceae
<i>Trifolium montanum</i>	Trèfle des montagnes	Fabaceae
<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i>	Trèfle violet (Trèfle des prés)	Fabaceae
<i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i>	Trèfle rampant	Fabaceae
<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	Urticaceae
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	Plantaginaceae
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	Plantaginaceae
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	Fabaceae

5 : Pierrier au-dessous du sommet (antennes).		
<i>Adenostyles alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (<i>A. glabra</i>) (nf)	Adénostyle glabre, Adénostyle des Alpes	Asteraceae
<i>Alchemilla alpigena</i>	Alchémille à feuilles pliées	Rosaceae
<i>Alyssum alyssoides</i> (fané)	Passerage à calice persistant	Brassicaceae
<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllis des montagnes	Fabaceae
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>forondae</i>	Anthyllis de Foronda	Fabaceae
<i>Arenaria grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	Caryophyllaceae
<i>Artemisia absinthium</i> (nf)	Absinthe	Asteraceae
<i>Avenula pubescens</i>	Avoine pubescente	Poaceae
<i>Biscutella brevicaulis</i>	Biscutelle à tige courte	Brassicaceae
<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri	Amaranthaceae
<i>Campanula alpestris</i>	Campanule alpestre	Campanulaceae
<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>defloratus</i>	Chardon décapité, Chardon à tige nue	Asteraceae
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (nf)	Carline acaule	Asteraceae
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i>	Céraiste sous ligneux	Caryophyllaceae
<i>Eryngium spinalba</i> (nf)	Panicaut Epine blanche	Apiaceae
<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie	Cistaceae
<i>Linaria repens</i> (<i>Linaria striata</i>)	Linaire striée	Plantaginaceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	Fabaceae
<i>Pilosella lactucella</i>	Epervière petite-laitue	Asteraceae
<i>Rumex scutatus</i>	Oseille à écussons, Oseille ronde	Polygonaceae
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i>	Silène prostré, Silène couché	Caryophyllaceae
<i>Thalictrum minus</i>	Petit pigamon	Ranunculaceae
<i>Thymus nervosus</i>	Thym à nervures saillantes	Lamiaceae
<i>Trifolium montanum</i>	Trèfle des montagnes	Fabaceae
<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i>	Trèfle violet (Trèfle des prés)	Fabaceae
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	Plantaginaceae

6 : Montagne de Lure - 1820 m - Crête autour de la table d'orientation, pelouses ventées et rocaillies calcaires.		
<i>Antennaria dioica</i>	Antennaire dioïque, Pied de chat	Asteraceae
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i>	Céraiste sous ligneux	Caryophyllaceae
<i>Coeloglossum viride</i> (<i>Dactylorhiza viridis</i>)	Coeloglossum vert, Orchis grenouille	Orchidaceae
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles	Fabaceae
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (fané)	Orchis sureau	Orchidaceae
<i>Festuca cinerea</i>	Fétuque cendrée	Poaceae
<i>Genista radiata</i>	Genêt à rameaux rayonnants	Fabaceae
<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune	Gentianaceae
<i>Gentiana verna</i> subsp. <i>verna</i> (fané)	Gentiane printanière	Gentianaceae
<i>Hieracium tomentosum</i> (<i>Hieracium lanatum</i>)	Epervière tomenteuse, Epervière laineuse	Asteraceae
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i>	Genévrier nain	Cupressaceae
<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i>	Lin sous-arbrisseau, Lin blanc	Linaceae
<i>Pedicularis gyroflexa</i>	Pédiculaire arquée	Orobanchaceae
<i>Pilosella officinarum</i>	Piloselle	Asteraceae
<i>Primula veris</i> (fané)	Coucou	Primulaceae
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule crochue	Ranunculaceae
<i>Thalictrum minus</i>	Petit pigamon	Ranunculaceae
<i>Trifolium montanum</i>	Trèfle des montagnes	Fabaceae
<i>Trinia glauca</i>	Trinie glauque	Apiaceae

7: Bord de route et talus au niveau de la station d' <i>Aquilegia bertolonii</i> . Milieu ouvert.		
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	Sapindaceae
<i>Adenostyles alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (<i>A. glabra</i>) (nf)	Adénostyle glabre, Adénostyle des Alpes	Asteraceae
<i>Alchemilla alpigena</i>	Alchémille à feuilles pliées	Rosaceae
<i>Aquilegia bertolonii</i> (<i>Aquilegia reuteri</i>)	Ancolie de Bertoloni	Ranunculaceae
<i>Argyrolobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon	Fabaceae

<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en cœurs	Plantaginaceae
<i>Ornithogalum kochii</i> (incl. <i>O. monticola</i>)	Ornithogale de Koch	Asparagaceae
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Raiponce globulaire	Campanulaceae
<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes	Rhamnaceae
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc	Scrophulariaceae

8 : Pas de la Graille - 1600 m -		
8a : Petit parking : rochers calcaires, talus remués et ensoleillés.		
<i>Alchemilla alpigena</i>	Alchémille à feuilles pliées	Rosaceae
<i>Anisantha sterilis</i> (<i>Bromus sterilis</i>)	Brome stérile	Poaceae
<i>Anthriscus nitida</i>	Cerfeuil lustré	Apiaceae
<i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>bupleuroides</i>	Armérie faux buplèvre	Plumbaginaceae
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse	Poaceae
<i>Artemisia absinthium</i> (nf)	Absinthe	Asteraceae
<i>Bromopsis erecta</i>	Brome dressé	Poaceae
<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>defloratus</i>	Chardon décapité, Chardon à tige nue	Asteraceae
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i>	Céraiste sous ligneux	Caryophyllaceae
<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos	Lamiaceae
<i>Clinopodium nepeta</i>	Calament népéta, Petit calament	Lamiaceae
<i>Cystopteris fragilis</i>	Cystoptéris fragile	Cystopteridaceae
<i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>collisparsum</i>	Vélar provençal	Brassicaceae
<i>Filipendula vulgaris</i>	Filipendule commune, Spirée filipendule	Rosaceae
<i>Galium corrudifolium</i>	Gaillet à feuilles d'asperge	Rubiaceae
<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet mollugine	Rubiaceae
<i>Helianthemum nummularium</i> var. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	Cistaceae
<i>Hieracium leiopogon</i>	Épervière leiopogon	Asteraceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	Fabaceae
<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes	Rhamnaceae
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier	Rosaceae
<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>exarata</i>	Saxifrage sillonnée	Saxifragaceae
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	Crassulaceae
<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	Crassulaceae
<i>Sedum ochroleucum</i> (<i>Petrosedum ochroleucum</i>)	Orpin blanc-jaunâtre	Crassulaceae
<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	Alisier blanc	Rosaceae
<i>Thymus nervosus</i>	Thym à nervures saillantes	Lamiaceae
<i>Tolpis staticifolia</i> (<i>Hieracium staticifolium</i>)	Epervière à feuilles de statice	Asteraceae
<i>Valeriana montana</i>	Valériane des montagnes	Caprifoliaceae
8b : Bord de route, versant nord, à l'ombre (espèces sciaphiles).		
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	Sapindaceae
<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (nf)	Aconit tue-loup	Ranunculaceae
<i>Adenostyles alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (<i>A. glabra</i>) (nf)	Adénostyle glabre, Adénostyle des Alpes	Asteraceae
<i>Alchemilla alpigena</i>	Alchémille à feuilles pliées	Rosaceae
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	Ranunculaceae
<i>Artemisia absinthium</i> (nf)	Absinthe	Asteraceae
<i>Chaerophyllum aureum</i>	Cerfeuil ou Chérophylle doré	Apiaceae
<i>Epilobium angustifolium</i> (nf)	Epilobe à feuilles étroites	Onagraceae
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier	Rosaceae
<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet mollugine	Rubiaceae
<i>Galium odoratum</i> (<i>Asperula odorata</i>)	Aspérule odorante	Rubiaceae
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe à Robert	Geraniaceae
<i>Laburnum alpinum</i>	Cytise des Alpes	Fabaceae
<i>Lonicera alpigena</i>	Chèvrefeuille des Alpes, Camérisier des Alpes	Caprifoliaceae
<i>Luzula nivea</i>	Luzule couleur de neige	Juncaceae
<i>Prenanthes purpurea</i> (nf)	Prénanthe pourpre	Asteraceae
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule crochue	Ranunculaceae

<i>Ranunculus platanifolius</i>	Renoncule à feuilles de platane	Ranunculaceae
<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes	Rhamnaceae
<i>Rosa pendulina (Rosa alpina)</i>	Rosier des Alpes	Rosaceae
<i>Saxifraga cuneifolia</i>	Saxifrage à feuilles en coin	Saxifragaceae
<i>Senecio ovatus</i> subsp. <i>alpestris</i>	Séneçon de Fuchs	Asteraceae
<i>Silene dioica</i>	Silène dioïque, Compagnon rouge	Caryophyllaceae
<i>Sorbus aria (Aria edulis)</i>	Alisier blanc	Rosaceae
<i>Valeriana montana</i>	Valériane des montagnes	Caprifoliaceae

9 : Versant Nord, bords de route au bas de la descente, en lisière de forêt (espèces sciaphiles).		
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	Sapindaceae
<i>Acer opalus</i>	Erable à feuilles d'obier	Sapindaceae
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>polyphylla</i>	Anthyllis vulnéraire	Fabaceae
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	Ranunculaceae
<i>Aruncus dioicus</i>	Reine des bois, Barbe de bouc	Rosaceae
<i>Campanula persicifolia</i>	Campanule à feuilles de pêcher	Campanulaceae
<i>Carex flacca (Carex glauca)</i>	Laîche glauque, Laîche flasque	Cyperaceae
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas	Orchidaceae
<i>Coronilla varia (Securigera varia)</i>	Coronille bigarrée	Fabaceae
<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune	Plantaginaceae
<i>Galium aristatum</i>	Gaillet aristé	Rubiaceae
<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet mollugine	Rubiaceae
<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune	Gentianaceae
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Orchis moustique	Orchidaceae
<i>Laserpitium gallicum</i>	Laser de France	Apiaceae
<i>Laserpitium latifolium</i> subsp. <i>latifolium</i>	Laser à larges feuilles	Apiaceae
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	Fabaceae
<i>Lilium martagon (nf)</i>	Lis martagon, Lis safrané	Liliaceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	Fabaceae
<i>Luzula nivea</i>	Luzule couleur de neige	Juncaceae
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Raiponce globulaire	Campanulaceae
<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épis	Campanulaceae
<i>Polygala vulgaris</i>	Polygale commun	Polygalaceae
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Tanaisie en corymbe	Asteraceae
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane, Mancienne	Adoxaceae
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	Fabaceae
<i>Vicia tenuifolia</i>	Vesce à feuilles étroites	Fabaceae